

Año 2026 / Nº1 Semanas 01-04



Fuente: turismotalavera.com Murales cerámicos de Talavera de la Reina

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria

- Situación general
- Gráficos comparativos EDO
- Informe IRA semanas 01-04 Área de Salud de Talavera de la Reina (Gripe- Covid -VRS)
- Informe IRA Castilla la Mancha Semana 04 IRAG/IRAS (Atención Primaria/Atención Especializada)



SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 1 a 4 de 2026)

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2021-2025)		INDICE EPIDEMICO	
	2026	2025	2026	2025	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	10	3	10	3	10	10	1	1
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	1	0	1	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	2	2	2	2	3	3	0,67	0,67
E. MENINGOCÓCICA	0	2	0	2	1	1	0	0
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	0	1	0	1	0	0	(*)	(*)
GRIPE	0	662	0	662	263	263	0	0
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	1	0	1	0	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS C	1	1	1	1	1	1	1	1
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	72	67	72	67	67	67	1,07	1,07
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN GONOCÓCICA	1	1	1	1	1	1	1	1
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	0	25	0	25	25	25	0	0
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	0	74	0	74	81	81	0	0
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
LISTERIOSIS	0	1	0	1	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	1	2	1	2	1	1	1	1
SÍFILIS	4	2	4	2	2	2	2	2
TOSFERINA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	0	1	0	1	1	1	0	0
VARICELA	3	2	3	2	2	2	1,5	1,5
YERSINIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)

(*) Casos sobre mediana 0

(1) Índice epidémico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.


Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:

Botulismo, Carbunco (Anthrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vídica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.


DECLARACION EXCEPCIONAL

Leishmaniasis - Numero de casos: 1 - Semana: 1

COMPARATIVA Nº CASOS ACUMULADOS ASTR AÑOS 2025-2026 Semanas 1-4




Comparativa EDO: HZ años 2025-2026 ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA




HERPES ZÓSTER POR EDAD Y SEXO SEMANAS 01-04 AÑO 2026 ASTR

HERPES ZÓSTER POR EDAD semanas 01-04 de 2026




HERPES ZÓSTER POR EDAD semanas 01-04 de 2026





Fuente: Programa Turriano

Comparativa EDO: CAMPILO años 2025-2026 ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA




E.I. POR SPNEUMONIAE





Comparativa EDO: VARICELA años 2025-2026 ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA




VIGILANCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) GRIPE-COVID-VRS

ICS. Área Talavera de la Reina

Fuente: M Preventiva. HNRP-Programa TURRIANO- Vig. Centinela A. Primaria

Semanas epidemiológicas 1-4 2026




DATOS POR SEMANAS


Semana 01

IRAG. Área de Salud de Talavera de la Reina . Fuentes de información (M.PREVENTIVA HNSP.)

Porcentaje de representatividad de IRAG por edad





Nº de casos de IRAG por edad



DATOS POR SEMANAS

Semana 01

IRAs. Área de Salud de Talavera de la Reina. Fuentes información (M.PREVENTIVA HNSP.-TURRIANO- V.CENTINELA)




DATOS POR SEMANAS


Semana 02

IRAG. Área de Salud de Talavera de la Reina . Fuentes de información (M.PREVENTIVA HNSP.)

Porcentaje de representatividad de IRAG por edad



Nº de casos de IRAG por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 02

IRAs. Área de Salud de Talavera de la Reina. Fuentes información (M.PREVENTIVA HNSP.-TURRIANO-V CENTINELA)

Porcentaje de representatividad de IRAs por edad



Nº de casos de IRAs por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 03

IRAG. Área de Salud de Talavera de la Reina . Fuentes de información (M.PREVENTIVA HNRP.)

Porcentaje de representatividad de IRAG por edad



Nº de casos de IRAG por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 03

IRAs. Área de Salud de Talavera de la Reina. Fuentes información (M.PREVENTIVA HNSP.-TURRIANO- V. CENTINELA)

Porcentaje de representatividad de IRAs por edad



Nº de casos de IRAs por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 04

IRAG. Área de Salud de Talavera de la Reina . Fuentes de información (M.PREVENTIVA HNSP.)

Porcentaje de representatividad de IRAG por edad



Nº de casos de IRAG por edad




DATOS POR SEMANAS


Semana 04

IRAs. Área de Salud de Talavera de la Reina. Fuentes información (M.PREVENTIVA HNSP.- TURRIANO- V.CENTINELA)

Porcentaje de representatividad de IRAs por edad



Nº de casos de IRAs por edad





Castilla-La Mancha

Vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda (IRAs e IRAG)

Informe semana 04/2026

Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública Castilla-La Mancha

Servicio de Epidemiología

INDICE



Castilla-La Mancha

1. Resumen

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

- Incidencia semanal por temporada, grupos de edad, provincia y GAI
- Incidencia por diagnóstico sindrómico (gripe, COVID-19 y VRS)
- Nivel de intensidad de la temporada
- Distribución geográfica por CCAA
- Positividad por patógeno (gripe, SARS-CoV-2 y VRS)
- Detecciones de gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- Detecciones de otros patógenos respiratorios
- Tipos y Subtipos de gripe

3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

- Incidencia semanal por temporada y por grupos de edad
- Distribución geográfica por CCAA
- Positividad por patógeno (gripe, SARS-CoV-2 y VRS)
- Detecciones de gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- Detecciones de otros patógenos respiratorios
- Tipos y Subtipos de gripe

4. Caracterización genómica

- Gripe
- SARS-CoV-2
- VRS

5. Vigilancia de la Mortalidad en España

- Mortalidad observada vs. esperada en las últimas tres temporadas



Resumen

<i>IRAs en Atención Primaria</i>	CLM	ESPAÑA
Incidencia IRAs	632,4 casos /100.000 (706,8 previo) ↓	528,8 casos /100.000 (572,5 previo) ↓
Distribución por sexo / edad	Mujer / < 1 año	Mujer / < 1 año
Positividad Gripe (%)	12,7% (21,7% previo)	18,1% (26,5% previo)
Positividad SARS-CoV-2 (%)	0% (0% previo)	0,3% (0,5% previo)
Positividad VRS (%)	23,6% (10,1% previo)	19,7% (17,3% previo)

<i>IRAG en Ámbito Hospitalario</i>	CLM	ESPAÑA
Incidencia IRAG	19,4 casos /100.000 (24,4 previo) ↓	16,1 casos /100.000 (20,5 previo) ↓
Distribución por sexo/ edad	Hombre/ > 80 años	Hombre/ < 1 año
Positividad Gripe (%)	0% (0% previo)	17,6% (28% previo)
Positividad SARS-CoV-2 (%)	0% (0% previo)	0,6% (0,9% previo)
Positividad VRS (%)	33,3% (0% previo)	29,8% (19,7% previo)

Virus - Caracterización

	<i>Predominante en Atención Primaria</i>	<i>Predominante en Ámbito hospitalario</i>	<i>Variantes predominantes</i>
Gripe	Gripe A	Gripe A	• A(H3N2): clado K (A/Norway/8765/2025) • A(H1N1): clado D.3.1 (A/Missouri/11/2025) • B: clados C.5 y C.5.1
SARS-CoV-2	XFG	Otras variantes <i>*Linajes no vigilados por el ECDC</i>	• XFG: 79% • BA.2.86: 9% • Otras variantes: predominio del linaje XDV (57%)
VRS	VRS A	VRS B	• VRS A: clado A.D.3 (60%) • VRS B: clado B.D.E.1 (86%)

Vigilancia de la Mortalidad (por todas las causas)

Observados: 10.258 fallecimientos

Esperados: 9.667 fallecimientos

Fuentes de Información

Datos de SiVIRA: casos de IRAs (Atención Primaria) y IRAG (hospitalizados).

Tasas nacionales: medias ponderadas de CCAA; no comparables entre CCAA ni con la media nacional.



Resultados virológicos: pruebas diagnósticas en una muestra representativa (**centinela**).

Castilla-La Mancha:

- Atención Primaria: **Red de Médicos Centinela**
- Hospitales: **Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA)**.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.1 Tasa de incidencia semanal de IRAs por Temporada




2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.2 Tasa de incidencia semanal de IRAs por Grupos de Edad




2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.3 Tasa de incidencia semanal de IRAs por Provincia




2.4 Tasa de incidencia semanal de IRAs por Gerencia



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.5 Tasa de incidencia por diagnóstico sintromico (gripe, COVID-19 y VRS)




Síndromes Respiratorios	CLM	ESPAÑA
Síndrome gripal	28,2 casos/100.000 (50,4 previo)	35,6 casos (56 previo)
Covid-19 (síndrome)	2,1 casos/100.000 (2 previo)	2,1 casos (2,4 previo)
VRS (síndrome):	5,3 casos/100.000 (4,1 previo)	-

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.6. Nivel de Intensidad de la temporada de IRAs

ESPAÑA



Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.7 Distribución geográfica de la tasa de incidencia de IRAs por CCAA



CCAA	2025		2026			
	51	52	1	2	3	4
ANDALUCIA	472,7	297,6	286,3	308,1	355,3	328,6
ARAGON	1.018,5	549,0	545,9	623,2	649,8	628,0
ASTURIAS	770,9	633,7	670,0	723,3	616,2	542,0
BALEARES	484,1	499,4	491,7	588,3	615,5	606,3
CANARIAS	1.085,1	919,2	904,0	920,8	919,6	885,9
CANTABRIA	932,2	638,2	742,7	793,8	755,0	605,6
C. LA MANCHA	1.051,4	844,5	796,5	775,3	706,8	632,4
C. Y LEON	657,6	545,1	557,5	689,8	606,6	449,0
CATALUÑA	1.153,2	655,7	673,0	622,7	606,8	568,9
C. VALENCIANA	1.186,5	885,9	836,8	853,7	856,9	822,8
EXTREMADURA	480,1	304,0	103,7	340,8	377,6	286,9
GALICIA	299,2	252,9	260,4	276,7	242,7	209,4
MADRID	870,3	579,8	556,3	595,5	473,1	449,9
MURCIA	1.250,1	836,3	756,6	795,5	813,7	753,3
NAVARRA	841,6	633,4	641,0	731,5	750,0	679,6
P. VASCO	520,7	348,6	376,6	480,4	473,0	433,9
LA RIOJA	718,0	522,5	523,5	658,1	666,7	602,9
CEUTA	820,0	451,3	429,2	604,8	861,1	925,3
MELILLA	1.872,0	1.370,8	1.258,9	1.230,9	1.458,7	1.401,7
NACIONAL	838,7	575,9	562,2	592,3	572,5	528,8

* Debido a la heterogeneidad de los sistemas de vigilancia entre CCAA, las tasas no son directamente comparables.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.8. Porcentaje de positividad por patógeno (gripe, SARS-CoV-2, VRS)


Estudio basado en muestras de pacientes seleccionados por **médicos centinela** de atención primaria



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria


2.9 Número de detecciones de gripe, SARS-CoV-2 y VRS

Estudio basado en muestras de pacientes seleccionados por **médicos centinela** de atención primaria



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria


2.10. Número de detecciones de otros patógenos respiratorios



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria

2.11 Distribución de tipos y subtipos de virus de la gripe


Estudio basado en muestras de pacientes seleccionados por **médicos centinela** de atención primaria



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales



3.1 Tasa de incidencia semanal de IRAG por Temporada.

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.2. Tasa de incidencia semanal de IRAG por Grupo de Edad



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales



3.3 Distribución geográfica de la tasa de incidencia de IRAG por CCAA

CCAA	2025		2026			
	51	52	1	2	3	4
ANDALUCIA	15,1	17,7	20,7	17,3	16,7	13,1
ARAGON	22	28	23,5	14,8	15,1	13,1
ASTURIAS	24,8	22,7	41,1	35,3	23,2	10,6
BALEARES	18,9	23,4	23,8	16,1	24,3	-
CANARIAS	17,7	18,9	18	15	11,1	6,3
CANTABRIA	26,1	25,6	21	24,6	17,9	20,6
C. LA MANCHA	28	41,6	41,8	32,8	24,4	19,4
C. Y LEON	22,1	22,4	29,3	28,8	28	-
CATALUÑA	21,9	21,1	22,3	16,2	13,9	10,9
C. VALENCIANA	25,2	26,1	31,5	24,8	18,7	17,9
EXTREMADURA	26,3	28,9	27,8	36,8	30,9	32
GALICIA	36,1	33,2	44,4	46,6	39,5	27,7
MADRID	26,4	21,4	20,3	21,1	20,9	16,9
MURCIA	19,2	30,5	30,7	24,2	22,5	14,6
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	26,8	26	24,5	31,7	29,1	23,6
LA RIOJA	28,5	44,7	35	31	34,9	45,6
CEUTA	14,4	22,8	19,2	18	15,6	8,4
MELILLA	17,3	25,4	23,1	13,8	17,3	17,3
NACIONAL	22,9	23,9	26,1	23,1	20,5	16,1

* Debido a la heterogeneidad de los sistemas de vigilancia entre CCAA, las tasas no son directamente comparables.



3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.4 Porcentaje de positividad por patógeno (gripe, SARS-CoV-2, VRS)




3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.5. Número de detecciones de gripe, SARS-CoV-2 y VRS




3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.6. Número de detecciones de otros patógenos respiratorios




3. Vigilancia de IRAG en Hospitales

3.7 Distribución de tipos y subtipos de virus de la gripe



4. Caracterización Genética

4.1. GRIPE. Porcentaje de clados circulantes.




* Información actualizada por el CNM a semana 02 de 2026


4. Caracterización Genética

4.2. SARS-CoV-2. Variantes identificadas.

Atención Primaria




Hospitales



* Información actualizada por el CNM a semana 01 de 2026

4. Caracterización Genética

4.3. VRS. Porcentaje de clados circulantes.



* Información actualizada por el CNM a semana 02 de 2026

5. Vigilancia de la Mortalidad

4.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada

