



Castilla-La Mancha

Boletín Epidemiológico de Talavera de la Reina

Año 2025 / N°7 Semanas 25-28



Muralla del Salvador y Murallas de Charcón Fuente: <https://turismotalavera.com/>

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria:

Situación general

Gráficos comparativos EDO

Informe IRA Castilla la Mancha

Semana 28

IRAS //IRAG

(Atención Primaria / Atención Especializada)

salud pública



**SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 25 a 28 de 2025)**


ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2020-2024)		INDICE EPIDEMICO	
	2025	2024	2025	2024	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	5	10	45	51	6	38	0,83	1,18
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	1	2	1	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	1	4	15	12	0	7	(*)	2,14
E. MENINGOCÓCICA	0	0	2	1	0	1	(*)	2
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	1	1	0	0	(*)	(*)
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	0	0	6	2	0	2	(*)	3
GRIPE	9	15	1286	1039	11	1039	0,82	1,24
HEPATITIS A	0	0	1	2	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	0	0	0	5	0	2	(*)	0
HEPATITIS C	1	1	3	6	1	4	1	0,75
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	81	88	554	570	86	415	0,94	1,33
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	1	0	13	4	0	3	(*)	4,33
INFECCIÓN GONOCÓCICA	0	1	6	10	1	6	0	1
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	70	36	362	351	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	30	51	364	430	50	471	0,6	0,77
LEGIONELOSIS	0	2	1	4	2	3	0	0,33
LISTERIOSIS	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	1	0	1	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	0	0	4	0	3	(*)	0
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	5	3	14	11	7	26	0,71	0,54
SÍFILIS	5	5	11	18	1	9	5	1,22
TOSFERINA	0	0	0	18	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	2	0	7	7	0	7	(*)	1
VARICELA	3	1	48	25	2	27	1,5	1,78
YERSINIOSIS	0	1	1	1	1	1	0	1

(*) Casos sobre mediana 0
(1) Índice epidemico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.


Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:
Botulismo, Carbunco (Anthrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vídica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.

Nota:
Semana 25 1 caso de Leishmaniasis.
Semana 26 1 caso confirmado de INF.E.COLI productor de toxina Shiga o Vera
1 caso descartado de INF.E.COLI productor de toxina Shiga o Vera

COMPARATIVA Nº CASOS ACUMULADOS ASTR AÑOS 2024-2025




Comparativa EDO: HZ años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA




HERPES ZÓSTER POR EDAD Y SEXO SEMANAS 25-28 AÑO 2025 ASTR

HERPES ZOSTER POR EDAD semanas 25-28 de 2025




HERPES ZOSTER POR SEXO semanas 25-28 del 2025




Fuente: Programa Turriano


Comparativa EDO: CAMPILO años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA




Comparativa EDO: ENI años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: SALMONELOSIS años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: VARICELA años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



INFORMACIÓN IRAG/IRAs CASTILLA LA MANCHA CONSEJERIA SANIDAD

INDICE

1. Resumen

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

- 2.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 2.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas.
- 2.3 **Nivel de intensidad** en la temporada 2024-25.
- 2.4 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela.

- 3.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 3.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.
- 3.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**

4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

- 4.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 4.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas
- 4.3 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales: Sistema Centinela.

- 5.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 5.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS en muestra centinela.
- 5.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**.

6. Caracterización Genómica.

- 6.1 Caracterización genética del virus de la **gripe**
- 6.2 Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** España.
- 6.3. Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** Castilla la Mancha.
- 6.4 Caracterización genética del virus respiratorio Sincitial (**VRS**)

6. Vigilancia de la Mortalidad en España.

- 6.1 **Mortalidad** por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

1. Resumen

Fuentes de Información

- Se presentan los resultados del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (**SiVIRA**), que recoge los casos atendidos por IRA en Atención Primaria y los casos hospitalizados por IRAG, así como los resultados de la realización de pruebas diagnósticas en una muestra representativa de los mismos.
- Las tasas nacionales son medias ponderadas de las CCAA. Debido a la heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, las tasas de las CCAA no son comparables entre sí ni con las nacionales.

Situación de IRAs en Atención Primaria

- **Tasas de incidencia semanal:**
 - **CLM:** : **284,9** casos/100.000 hab. (previo 293,4). (*Cifras basadas en diagnósticos presuntivos, no confirmatorios*).
 - **España:** **247,4** casos/100.000 hab. (previo 252,6).
- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **0%** | España **0,6%** . Predomina **AH1N1, AH3N2 y B linaje Victoria**
 - **SARS-CoV-2:** CLM **25%** | España **20,4%**. Predomina **XEC** (44,81%) y **KP.3** (33,33%).
 - **VRS:** CLM **0%** | España **0,3%**. **86% Tipo B** (B.D.E.1) y **26% Tipo A** (A.D.3.2).
En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas por 47 médicos centinela, quienes recogen una muestra de 5 pacientes con IRA cada semana.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en **mujeres**.
 - **Edad:** Mayor tasa en **menores de 1 año**.
- **Nivel de Intensidad:** Las IRAS se encuentran en situación basal **pre-epidémica**, manteniéndose dentro de un escenario epidemiológico estable.

1. Resumen

Situación de IRAG en Hospitales

- **Tasas de incidencia semanal:**
 - **CLM:** **11,2** (previo 16). *(Basado en vigilancia centinela del Hospital General de Albacete).*
 - **España:** **7,2** (previo 9).
- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **0%** | España **3,2%** Predomina: **AH1N1, AH3N2** y **B linaje Victoria**
 - **SARS-CoV-2:** CLM **28,6%** | España **17,5%**. Predomina **XEC** (40,57%) y **KP.3** (31,13%).
 - **VRS:** CLM **0%** | España **0%**. **79% Tipo B** (B.D.E.1) y **25% Tipo A** (A.D.3.2).
En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas en un día concreto de la semana a todos los pacientes ingresados por IRAG.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en **hombres**
 - **Edad:** Mayor tasa **mayores de 80 años**.



Vigilancia de Mortalidad

- **Fallecimientos en España:** **8.876** observados vs. **7.753** esperados.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.


CCAA	2025					
	23	24	25	26	27	28
ANDALUCIA	211,8	174,2	164,0	158,7	113,2	135,3
ARAGON	433,1	369,5	347,2	331,6	300,4	300,5
ASTURIAS	346,7	296,7	254,6	247	225,2	0,3
BALEARES	128,6	117,8	117,5	117,6	-	126
CANARIAS	652,8	569,6	559,4	505,7	496,4	474,3
CANTABRIA	394,9	340,2	317,6	297	296,4	-
C. LA MANCHA	415,1	363,5	303,4	312,5	291,6	283,1
C. Y LEON	348,3	295,7	273,6	232	216	229,1
CATALUÑA	413,1	346,7	341,3	296,9	317,1	324,7
C. VALENCIANA	499,7	444,1	408,3	388,2	416,5	436,5
EXTREMADURA	177,6	156,8	179,3	164,3	109,3	98,3
GALICIA	135,8	132,6	124,7	108,4	107,8	109,4
MADRID	382,9	326,3	286,8	253,3	233,8	217,9
MURCIA	405,7	282,9	316,6	320,7	325,2	323,3
NAVARRA	346,1	309,9	269,3	227,6	230	189,8
P. VASCO	249,4	215,4	193,3	178,8	152	146,4
LA RIOJA	223,7	188,3	256,3	218,8	198,3	202,3
CEUTA	405,5	326,9	386,4	356,2	352,8	323,1
MELILLA	708,6	794,4	727,8	-	-	-
NACIONAL	352,6	301,5	283,1	259,4	252,6	247,4

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.3. Nivel de intensidad de IRAs en la temporada 2024-25.





Intensidad comparada con serie histórica

Situación basal/pre-epidémica	Baja	Media	Alta	Muy alta

Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.4. Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad.





3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS





3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS



3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela



3.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.



4.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	23	24	25	26	27	28
ANDALUCIA	7	5,6	4,7	5	4,4	2,5
ARAGON	5,9	7,8	8,1	6,9	6,9	6,7
ASTURIAS	9,5	8,1	9	6,1	9,2	6,3
BALEARES	13,2	13,2	11,2	10,5	12,6	11,1
CANARIAS	7,5	7	9,3	9,5	9,7	6,3
CANTABRIA	15,7	15,4	14,1	9,5	9,9	-
C. LA MANCHA	12,8	15,9	10,3	12,8	17,2	12,5
C. Y LEON	13,7	13,7	12,9	9,3	10	10
CATALUÑA	9,6	7,5	9	7,5	9,5	5,8
C. VALENCIANA	11,3	11	9,4	8,5	10,1	9,2
EXTREMADURA	14,8	14,1	16,1	12,5	10,4	8,6
GALICIA	-	-	-	-	-	-
MADRID	15,2	14	11,1	10,7	9,9	10,1
MURCIA	6,8	6,5	6,5	2,9	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	8,6	9,4	13,5	11,1	9,1	7,8
LA RIOJA	6,1	4	6,1	6,9	6,9	4,8
CEUTA	3,4	9,4	8,3	2,4	5,8	-
MELILLA	3,6	3,7	5,9	-	-	-
NACIONAL	10,4	9,7	9,2	8,3	9	7,2

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.


4.3. Tasa de incidencia semanal por Grupo de Edad.



5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela



5.1. Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS (en muestras seleccionadas).





5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela


5.3. Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe** (*en muestras seleccionadas*).



6. Caracterización Genómica.

6.1. Caracterización genética del virus de la gripe.

- Distribución de clados según tipo/subtipo de virus de la gripe.




6. Caracterización Genómica.


6.2. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. España

- Porcentaje de cada variante según datos de AP (izquierda) y hospitales (derecha) a nivel nacional. Vigilancia Centinela. Temporada 2024-25.

Vigilancia centinela en **Atención Primaria**.





Vigilancia centinela en **Hospitales**.



6. Caracterización Genómica.

6.3. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. Castilla la Mancha

- Número semanal de variantes (izquierda) y porcentaje sobre el total (derecha), en el conjunto de muestras caracterizadas (AP y hospitales) en Castilla La Mancha. Temporada 2024-25.



JN.1 KP.3 LP.8.1 Otras SECNOPOS XEC


JN.1 KP.3 LP.8.1 Otras SECNOPOS XEC

Total de muestras caracterizadas en Castilla la Mancha. Temporada 2024-2025

6. Caracterización Genómica.

6.4. Caracterización genética del virus VRS.

- Distribución de clados circulantes del VRS.



7. Vigilancia de la Mortalidad en España.

6.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

