

Boletín Epidemiológico Talavera de la Reina



Año 2025 / Nº10 Semanas 37-40

Fuente: turismotalavera.com Puente Reina Sofia

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria

- Situación general
- Gráficos comparativos EDO
- Informe IRA Castilla la Mancha Semana 40 IRAG/IRAS Atención primaria/ atención especializada)



SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 37 a 40 de 2025)

ENFERMEDADES	CAS(CAS ACUMU			DIANA D-2024)		DEMICO
	2025	2024	2025	2024	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	6	2	72	60	5	55	1,2	1,31
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	2	1	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	0	1	18	14	0	8	(*)	2,25
E. MENINGOCÓCICA	0	0	2	1	0	1	(*)	2
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	1	1	0	1	(*)	1
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	1	1	9	4	0	2	(*)	4,5
GRIPE	34	8	1399	1077	24	1077	1,42	1,3
HEPATITIS A	0	0	2	2	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	1	0	2	6	0	2	(*)	1
HEPATITIS C	0	0	3	7	0	4	(*)	0,75
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	1	0	1	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	93	77	859	837	77	677	1,21	1,27
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	0	0	16	6	0	3	(*)	5,33
INFECCIÓN GONOCÓCICA	1	2	12	19	0	7	(*)	1,71
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	142	30	717	430	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	22	27	453	558	42	601	0,52	0,75
LEGIONELOSIS	0	0	2	4	1	5	0	0,4
LISTERIOSIS	0	0	2	0	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	0	0	2	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	0	0	4	0	4	(*)	0
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	7	4	32	21	2	32	3,5	1
SÍFILIS	3	0	22	19	0	10	(*)	2,2
TOSFERINA	0	0	0	21	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	1	0	8	9	1	9	1	0,89
VARICELA	2	4	57	34	4	37	0,5	1,54
YERSINIOSIS	0	0	4	1	0	1	(*)	4

Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:


Botulismo, Carbunco (Antrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatias Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ebola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vírica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomelitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.

Impreso: 24/10/25


Semana 39 1 caso de I. E.COLI productor de toxina shiga o Vero

^(*) Casos sobre mediana 0
(1) Indice epidemico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

COMPARATIVA № CASOS ACUMULADOS ASTR AÑOS 2024-2025




Comparativa EDO: HZ años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



HERPES ZÓSTER POR EDAD Y SEXO SEMANAS 37-40 AÑO 2025 ASTR




HERPES ZOSTER POR SEXO semanas 37-40 del 2025




Fuente: Programa Turriano


Comparativa EDO: CAMPILO años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA




Comparativa EDO: ENI años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: SALMONELOSIS años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: VARICELA años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



INFORMACIÓN IRAG/IRAS CASTILLA LA MANCHA CONSEJERIA DE SANIDAD

INDICE



1. Resumen

- 2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.
 - 2.1 Tasa de incidencia semanal por Temporada
 - 2.2 Tasa de incidencia por CCAA en las ultimas 6 semanas.
 - 2.3 **Nivel de intensidad** en la temporada 2024-25.
 - 2.4 Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad
 - 2.5 Porcentaje de **Positividad** semanal a **gripe**, **SARS-CoV-2** y **VRS** en muestras centinela.
 - 2.6 **Detecciones** semanales de **gripe**, **SARS-CoV-2** y **VRS** en muestras centinela.
 - 2.7 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe** en muestras centinela.

3. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

- 3.1 Tasa de incidencia semanal por Temporada
- 3.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas
- 3.3 Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad
- 3.4 Porcentaje de **Positividad** semanal a **gripe, SARS-CoV-2 y VRS** en muestras centinela.
- 3.5 Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS en muestra centinela.
- 3.6 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe** en muestras centinela.

4. Caracterización Genómica.

- 6.1 Caracterización genética de la gripe
- 6.2 Caracterización genética de SARS-CoV-2.
- 6.3 Caracterización genética de VRS.
- 5. Vigilancia de la Mortalidad en España.
 - 5.1 **Mortalidad** por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

Resumen



Fuentes de Información

- Se presentan los resultados del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA), que recoge los casos de Infección Respiratoria Aguda atendidos en Atención Primaria (IRAs) y los casos hospitalizados (IRAG), así como los resultados de la realización de pruebas diagnósticas en una muestra representativa de los mismos.
- Las tasas nacionales son **medias ponderadas** de las CCAA. Debido a la heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, las tasas de las CCAA **no son comparables entre sí, ni con las nacionales**.

IRAs en Atención Primaria

INCIDENCIA	
CLM	661,30 casos /100.000 hab. (590,60 previo)
ESPAÑA	480,3 casos /100.000 hab. (489,30 previo)
DISTRIBUCION	
Sexo	Mujeres
Edad	Menores de 1 año

POSITIVIDAD	CLM	ESPAÑA	Predomina
Gripe	6,7% (11% previo)	4,2% (4% previo)	
SARS-CoV-2	11,7% (12,3 % previo)	10,5% (15,1% previo)	
VRS	1,7% (0% previo)	0,7 % (0,1 previo)	



IRAG en Hospitales

INCIDENCIA	
CLM	19,5 casos /100.000 hab. (17,7 previo)
ESPAÑA	10 casos /100.000 hab. (10,6 previo)


DISTRIBUCION	
Sexo	Hombres
Edad	Mayores de 80 años

POSITIVIDAD	CLM	ESPAÑA	Predomina
Gripe	0% (0% previo)	8,3% (9,8% previo)	
SARS-CoV-2	25% (44% previo)	12,6% (16,8% previo)	
VRS	0% (0% previo)	0% (0,4% previo)	

Vigilancia de Mortalidad

• Fallecimientos en España: **7.973** observados **vs. 7.644** esperados (panel MoMo).

2.1 Tasa de incidencia semanal por Temporada




2.2 Tasa de incidencia semanal por CCAA

	2025			
CCAA	40	41		
ANDALUCIA	230,3	238,2		
ARAGON	-	-		
ASTURIAS	478,9	474,3		
BALEARES	-	-		
CANARIAS	611,6	633,5		
CANTABRIA	534,3	-		
C. LA MANCHA	600,9	651,9		
C. Y LEON	625,9	546,7		
CATALUÑA	581,8	584,6		
C. VALENCIANA	618,3	538,4		
EXTREMADURA	-	-		
GALICIA	-	-		
MADRID	500,8	493,1		
MURCIA	561,1	530,4		
NAVARRA	514,6	527,8		
P. VASCO	350,1	378,7		
LA RIOJA	449	612,6		
CEUTA	546,5	540,6		
MELILLA	994,6	1026,3		
NACIONAL	489,3	480,3		


^{*} Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.

2.3. Nivel de Intensidad





Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.

2.4 Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad




2.5. Porcentaje de **Positividad** semanal gripe, SARS-CoV-2, VRS (Centinela)






2.6 **Detecciones** semanales gripe, SARS-CoV-2, VRS (**Centinela**)




2.7 Positividad por Tipo de **Gripe (Centinela)**




3.1 Tasa de incidencia semanal por Temporada.

Temporada



Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al Hospital General Universitario de Albacete (CHUA).




3.2 Tasa de incidencia **por CCAA**


0044	2025			
CCAA	40	41		
ANDALUCIA	5,2	5,3		
ARAGON	-	-		
ASTURIAS	14,2	12,8		
BALEARES	13,9	13		
CANARIAS	6,8	3		
CANTABRIA	14,5	15,4		
C. LA MANCHA	18,4	20		
C. Y LEON	15,1	-		
CATALUÑA	8,5	9,1		
C. VALENCIANA	11	10,3		
EXTREMADURA	-	-		
GALICIA	-	-		
MADRID	14,7	13,7		
MURCIA	-	-		
NAVARRA	-	-		
P. VASCO	13,7	11,4		
LA RIOJA	6,3	5,5		
CEUTA	6	7,2		
MELILLA	5,8	18,5		
NACIONAL	10,6	10		

^{*} Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.


3.3. Tasa de incidencia semanal por Grupo de Edad




3.4 Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS (Centinela)



3.5. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS (Centinela)



3.6 Positividad por **Tipo de Gripe (Centinela)**



4. Vigilancia de la Mortalidad

4.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada

