

Boletín Epidemiológico de Talavera de la Reina

Año 2025 / Nº2 Semanas 5-8



Puente de Castilla la Mancha. Fuente: <https://turismotalavera.com/>

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria:
Situación general
Informe IRA Castilla la Mancha
Semanas 5-8
IRAS /IRAG
(Atención Primaria / Atención Especializada)



**SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 5 a 8 de 2025)**

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2020-2024)		INDICE EPIDEMICO	
	2025	2024	2025	2024	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	6	5	9	17	5	15	1,2	0,6
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	1	0	1	0	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	1	1	3	4	1	4	1	0,75
E. MENINGOCÓCICA	0	1	2	1	0	1	(*)	2
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	1	1	2	1	0	0	(*)	(*)
GRIPE	380	159	1042	768	159	575	2,39	1,81
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS C	1	0	2	3	0	1	(*)	2
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	79	71	146	143	54	111	1,46	1,32
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	0	1	0	1	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN GONOCÓCICA	2	4	3	5	0	1	(*)	3
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	29	52	54	136	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	73	60	147	166	86	158	0,85	0,93
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
LISTERIOSIS	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	1	0	1	0	1	(*)	0
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	2	2	4	2	2	2	1	2
SÍFILIS	1	1	3	4	0	1	(*)	3
TOSFERINA	0	3	0	5	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	0	1	1	2	1	2	0	0,5
VARICELA	4	3	6	4	3	4	1,33	1,5
YERSINIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)

(*) Casos sobre mediana 0
(1) Índice epidémico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:
Botulismo, Carbunco (Anthrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vídica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.

INDICE

1. Resumen

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

- 2.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 2.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas.
- 2.3 **Nivel de intensidad** en la temporada 2024-25.
- 2.4 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela.

- 3.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 3.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.
- 3.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**

4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

- 4.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 4.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas
- 4.3 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales: Sistema Centinela.

- 5.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 5.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS en muestra centinela.
- 5.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**.

6. Caracterización Genómica.

- 6.1 Caracterización genética del virus de la **gripe**
- 6.2 Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2**.
- 6.3 Caracterización genética del virus respiratorio Sincitial (**VRS**)

6. Vigilancia de la Mortalidad en España.

- 6.1 **Mortalidad** por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

1. Resumen

Fuentes de Información

- Se presentan los resultados del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (**SiVIRA**), que recoge los casos atendidos por IRA en Atención Primaria y los casos hospitalizados por IRAG, así como los resultados de la realización de pruebas diagnósticas en una muestra representativa de los mismos.
- Las tasas nacionales son medias ponderadas de las CCAA. Debido a la heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, las tasas de las CCAA no son comparables entre sí ni con las nacionales.

Situación de IRAs en Atención Primaria

- **Tasas de incidencia:**
 - **CLM:** : 718,2 casos/100.000 hab. (previo 777,10). *(Cifras basadas en diagnósticos presuntivos, no confirmatorios).*
 - **España:** 594,50 casos/100.000 hab. (previo 644,90).
- **Positividad (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM 28,9% (predomina tipo A) | España 27,5% (predomina tipo B).
 - **SARS-CoV-2:** CLM 7,9% | España 2% (Variante predominante: KP.3, 47,42%).
 - **VRS:** CLM 0% | España 5,2%.
En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas por 47 médicos centinela, quienes recogen una muestra de 5 pacientes con IRAS cada semana.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en mujeres.
 - **Edad:** Mayor tasa en menores de 1 año.
- **Nivel de Intensidad:** Las IRA mantienen un nivel bajo, indicando una situación epidemiológica controlada.

1. Resumen

Situación de IRAG en Hospitales

- **Tasas de incidencia:**
 - **CLM:** 21,8 (previo 25,7). *(Basado en vigilancia centinela del Hospital General de Albacete).*
 - **España:** 15,4 (previo 18,2).

- **Positividad (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM 10% | España 20,6% (predomina tipo A)
 - **SARS-CoV-2:** CLM 0% | España 2,2%. (KP.3: 48,21%, XEC: 35,71%).
 - **VRS:** CLM 30% | España 8,7% (Tipo A: 65%, Tipo B: 35%).

En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas en un día concreto de la semana a todos los pacientes ingresados por IRAG.

- **Distribución:**
 - **Sexo:** En CLM mayor tasa en mujeres, y en España en hombres
 - **Edad:** Mayor tasa en mayores de 80 años.



Vigilancia de Mortalidad

- **Fallecimientos en España:** 9.911 observados vs. 9.232 esperados.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.


2.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	3	4	5	6	7	8
ANDALUCIA	491,2	466,0	403,5	386,0	356,6	349,4
ARAGON	1.065,5	1.193,3	1.024,3	989,0	886,8	762,6
ASTURIAS	728,4	726,5	660,8	594,3	543,8	536,8
BALEARES	266,2	305,0	273,3	247,2	263,9	245,8
CANARIAS	1.189,5	1.134,8	1.031,0	983,3	954,7	942,7
CANTABRIA	807,1	788,4	663,0	638,8	633,4	601,0
C. LA MANCHA	1.147,0	1.147,0	890,9	818,0	774,4	715,8
C. Y LEON	786,8	670,4	501,6	529,9	520,0	473,6
CATALUÑA	1.011,4	1.111,4	1.016,5	921,1	841,1	735,4
C. VALENCIANA	1.121,0	1.184,6	1.080,3	1.036,8	1.008,6	913,0
EXTREMADURA	556,6	475,0	377,2	375,7	373,7	353,8
GALICIA	300,0	294,8	266,7	258,6	275,6	269,7
MADRID	778,9	733,4	676,2	658,7	612,1	577,9
MURCIA	1.160,8	1.213,6	1.090,0	998,2	900,7	799,7
NAVARRA	902,1	834,7	705,7	638,4	600,2	572,2
P. VASCO	598,6	613,4	530,3	471,1	462,8	428,2
LA RIOJA	927,0	830,6	512,9	608,6	575,3	579,1
CEUTA	830,3	1.024,6	860,8	975,8	972,9	916,9
MELILLA	1.360,5	1.853,0	2.065,0	2.062,6	1.893,0	1.679,2
NACIONAL	809,5	817,9	723,7	684,0	644,9	594,5

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.3. Nivel de intensidad de IRAs en la temporada 2024-25.




Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.


2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.4. Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad.

CLM





ESPAÑA





3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS




3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS



3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe







4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.



4.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	3	4	5	6	7	8
ANDALUCIA	14,5	13,9	11,9	12,6	11,4	10
ARAGON	18,8	19,7	18,8	14,7	11,6	12,9
ASTURIAS	20,3	24,3	18,6	15,3	18	13,5
BALEARES	23,7	17,7	17,8	20,7	19,2	17,5
CANARIAS	14,1	12,4	11,8	12,5	10,6	1,5
CANTABRIA	24,8	22,5	25,1	19,3	21,2	18,8
C. LA MANCHA	32,7	22,6	25,4	27,9	26,6	22,5
C. Y LEON	26,8	28,2	18,5	16,8	20	19,3
CATALUÑA	19,8	20,3	20	16,6	16,6	12,6
C. VALENCIANA	20,1	21,8	22,6	21	22,9	16,6
EXTREMADURA	24,3	26	23,9	21,5	22,1	25,2
GALICIA	29,3	31,3	24,6	29,2	28,1	26,6
MADRID	25,9	23,4	21,3	18,2	19,8	18,6
MURCIA	13,3	13,2	16,5	12,9	13,2	15
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	25,1	28,5	26,1	20,5	23,7	18,8
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	26,4	25,2	15,6	12	19,2	10,8
MELILLA	19,8	19,8	18,6	19,8	19,8	12,8
NACIONAL	21,3	20,9	19,3	17,9	18,2	15,4

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.3. Tasa de incidencia semanal por Grupo de Edad.





5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS.




5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.



5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela


5.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe.



6. Caracterización Genómica.

6.1. Caracterización genética del virus de la gripe.

- Distribución de clados según tipo/subtipo de virus de la gripe.




6. Caracterización Genómica.


6.2. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2.

- Distribución de variantes circulantes del virus SARS-CoV-2.

Vigilancia centinela en **Atención Primaria**.




Vigilancia centinela en **Hospitales**.



6. Caracterización Genómica.

6.3. Caracterización genética del virus VRS.

- Distribución de clados circulantes del VRS.



*Información actualizada por el CNM a semana 6 de 2025.

7. Vigilancia de la Mortalidad en España.

6.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

