

Boletín Epidemiológico de Talavera de la Reina

Año 2025 / N°3 Semanas 9-12



Basílica de Nuestra Señora del Prado. Fuente: <https://turismotalavera.com/>

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria:
Situación general
Informe IRA Castilla la Mancha
Semanas 9-12
IRAS /IRAG
(Atención Primaria / Atención Especializada)

salud pública




**SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 9 a 12 de 2025)**

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2020-2024)		INDICE EPIDEMICO	
	2025	2024	2025	2024	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	9	9	18	26	6	17	1,5	1,06
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	3	1	6	5	0	4	(*)	1,5
E. MENINGOCÓCICA	0	0	2	1	0	1	(*)	2
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	0	1	2	2	0	0	(*)	(*)
GRIPE	145	103	1008	871	103	871	1,41	1,16
HEPATITIS A	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS C	0	0	2	3	0	2	(*)	1
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	80	94	226	237	48	146	1,67	1,55
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	3	1	3	2	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN GONOCÓCICA	1	2	3	7	1	2	1	1,5
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	48	32	102	168	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	54	67	201	233	50	233	1,08	0,86
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
LISTERIOSIS	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	1	0	2	0	1	(*)	0
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	2	2	6	4	3	7	0,67	0,86
SÍFILIS	0	2	3	6	1	3	0	1
TOSFERINA	0	9	0	14	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	0	1	1	3	1	3	0	0,33
VARICELA	4	6	10	10	3	12	1,33	0,83
YERSINIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)

(*) Casos sobre mediana 0
(1) Índice epidemico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.


Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:
Botulismo, Carbunco (Anthrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vídica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.

COMPARATIVA Nº CASOS ACUMULADOS ASTR SEMANAS EPIDEMIOLOGICAS 1-12 AÑOS 2025-2024



ÍNDICE EPIDEMICO SEMANAL Y ACUMULADO ASTR 2025

I.E normal valor entre 0,76 y 1,24
I.E bajo valor $\leq 0,75$
I.E alto $\geq 1,25$



INDICE

1. Resumen

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

- 2.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 2.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas.
- 2.3 **Nivel de intensidad** en la temporada 2024-25.
- 2.4 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela.

- 3.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 3.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.
- 3.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**

4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

- 4.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 4.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas
- 4.3 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales: Sistema Centinela.

- 5.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 5.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS en muestra centinela.
- 5.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**.

6. Caracterización Genómica.

- 6.1 Caracterización genética del virus de la **gripe**
- 6.2 Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2**.
- 6.3 Caracterización genética del virus respiratorio Sincitial (**VRS**)

6. Vigilancia de la Mortalidad en España.

- 6.1 **Mortalidad** por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

1. Resumen

Fuentes de Información

- Se presentan los resultados del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (**SiVIRA**), que recoge los casos atendidos por IRA en Atención Primaria y los casos hospitalizados por IRAG, así como los resultados de la realización de pruebas diagnósticas en una muestra representativa de los mismos.
- Las tasas nacionales son medias ponderadas de las CCAA. Debido a la heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, las tasas de las CCAA no son comparables entre sí ni con las nacionales.

Situación de IRAs en Atención Primaria

- **Tasas de incidencia:**
 - **CLM:** : **555,7** casos/100.000 hab. (previo 560,2). (*Cifras basadas en diagnósticos presuntivos, no confirmatorios*).
 - **España:** **479,10** casos/100.000 hab. (previo 488,8).
- **Positividad (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **4,2%** | España **9,5%** (predomina **tipo A**).
 - **SARS-CoV-2:** CLM **0%** | España **3,2%** (Variante predominante: **KP.3, 44,25%**).
 - **VRS:** CLM **12,5%** | España **3,4%**.

En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas por 47 médicos centinela, quienes recogen una muestra de 5 pacientes con IRAS cada semana.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en **mujeres**.
 - **Edad:** Mayor tasa en **menores de 1 año**.

- **Nivel de Intensidad:** Las IRA mantienen un **nivel bajo**, indicando una situación epidemiológica controlada.

1. Resumen

Situación de IRAG en Hospitales

- **Tasas de incidencia:**
 - **CLM:** **22,1** (previo 18,5). (*Basado en vigilancia centinela del Hospital General de Albacete*).
 - **España:** **13,9** (previo 14,6).
- **Positividad (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **0%** | España **9,4%** (predomina **tipo A**)
 - **SARS-CoV-2:** CLM **0%** | España **2,8%**. (**KP.3: 38,89%, XEC: 38,89%**).
 - **VRS:** CLM **25%** | España **6,5%** (**Tipo A: 28%, Tipo B: 89%**).

En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas en un día concreto de la semana a todos los pacientes ingresados por IRAG.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en **hombres**
 - **Edad:** Mayor tasa en **mayores de 80 años**.



Vigilancia de Mortalidad

- **Fallecimientos en España:** 9.358 observados vs. 8.711 esperados.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.


2.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	7	8	9	10	11	12
ANDALUCIA	354,3	347,2	251,3	306,6	296,0	300,7
ARAGON	881,0	757,4	678,1	636,8	626,1	612,7
ASTURIAS	540,6	533,6	476,4	449,5	465,0	462,7
BALEARES	262,0	244,4	207,0	203,2	182,1	185,4
CANARIAS	948,5	936,9	847,5	765,4	884,2	885,0
CANTABRIA	630,3	600,1	498,6	546,6	520,8	518,9
C. LA MANCHA	771,3	713,2	658,7	635,8	557,7	552,6
C. Y LEON	517,9	492,8	459,5	560,1	450,5	505,5
CATALUÑA	837,4	734,9	620,9	608,1	561,2	564,9
C. VALENCIANA	1.003,9	908,8	786,7	647,8	721,3	649,4
EXTREMADURA	371,2	352,5	335,3	353,4	389,0	362,5
GALICIA	273,7	267,8	236,5	230,3	258,9	243,6
MADRID	611,4	580,0	501,1	494,8	470,2	476,9
MURCIA	894,5	796,4	680,0	653,9	607,2	503,7
NAVARRA	596,6	568,4	518,3	488,6	504,7	500,0
P. VASCO	459,5	425,1	358,1	344,1	333,4	327,8
LA RIOJA	572,5	576,0	463,5	483,6	491,5	384,3
CEUTA	963,9	912,7	714,1	676,4	743,2	652,8
MELILLA	1.866,5	1.663,3	1.494,9	1.263,3	1.245,1	1.071,6
NACIONAL	642,6	594,5	509,1	497,2	488,8	479,1

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.



2.3. Nivel de intensidad de IRAs en la temporada 2024-25.



Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.4. Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad.





3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS





3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS



3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela



3.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.


4.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	7	8	9	10	11	12
ANDALUCIA	11,5	10,1	10	9,7	9,9	8
ARAGON	11,5	12,9	10,9	9,6	9,5	9,9
ASTURIAS	18,5	13,8	15,4	13	9,4	11,6
BALEARES	19,5	17,7	16,6	14,8	15,3	15,4
CANARIAS	11,4	12,5	11,5	10,9	9,1	5,5
CANTABRIA	21	18,1	17,2	17	16,1	18,7
C. LA MANCHA	26,7	22,4	20	16,1	19,8	23,1
C. Y LEON	20	19,4	18	16,9	17,8	18,3
CATALUÑA	16,8	15	11,2	10,7	11,7	9,3
C. VALENCIANA	23,8	16,4	15,6	14,6	13,8	14,9
EXTREMADURA	22,2	25,2	17,9	24,5	22,5	20,7
GALICIA	28,2	26,9	29,6	31,8	35,6	30,6
MADRID	19,9	18,8	16,9	16,6	16	16,9
MURCIA	13,5	14,9	11,5	9,3	9,5	12
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	23,8	18,9	17,5	17,3	17,4	15,1
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	24,6	14,1	11,2	21,9	15,8	7,2
MELILLA	19,9	12,8	18,9	22,3	9,6	18,5
NACIONAL	18,5	16,4	14,9	14,4	14,6	13,9

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.3. Tasa de incidencia semanal por Grupo de Edad.





5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS.




5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.



5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela


5.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe.



6. Caracterización Genómica.

6.1. Caracterización genética del virus de la gripe.

- Distribución de clados según tipo/subtipo de virus de la gripe.




Distribución de los clados circulantes por meses desde el comienzo de la temporada (AH1N1, AH3N2, y B Victoria)

6. Caracterización Genómica.


6.2. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2.

- Distribución de variantes circulantes del virus SARS-CoV-2.

Vigilancia centinela en **Atención Primaria**.




Vigilancia centinela en **Hospitales**.



6. Caracterización Genómica.

6.3. Caracterización genética del virus VRS.

- Distribución de clados circulantes del VRS.



7. Vigilancia de la Mortalidad en España.

6.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

