



Castilla-La Mancha

Boletín Epidemiológico de Talavera de la Reina

Año 2025 / Nº4 Semanas 13-16



Iglesia Santa María la Mayor. Colegial Fuente: <https://turismotalavera.com/>

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria:
Situación general
Informe IRA Castilla la Mancha
Semana 16
IRAS /IRAG
(Atención Primaria / Atención Especializada)

salud pública



SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 13 a 16 de 2025)

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2020-2024)		INDICE EPIDEMICO	
	2025	2024	2025	2024	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	4	8	22	34	3	20	1,33	1,1
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	3	0	9	5	0	5	(*)	1,8
E. MENINGOCÓCICA	0	0	2	1	0	1	(*)	2
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	1	0	3	2	0	0	(*)	(*)
GRIPE	48	47	1235	918	47	918	1,02	1,35
HEPATITIS A	1	0	1	0	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	0	1	0	1	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS C	0	1	2	4	0	2	(*)	1
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	74	79	300	316	56	203	1,32	1,48
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	2	1	5	3	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN GONOCÓCICA	0	1	4	8	1	2	0	2
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	53	39	155	207	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	55	67	256	300	61	300	0,9	0,85
LEGIONELOSIS	0	1	0	1	0	1	(*)	0
LISTERIOSIS	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	0	0	2	0	2	(*)	0
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	1	3	6	7	3	7	0,33	0,86
SÍFILIS	0	3	3	9	2	5	0	0,6
TOSFERINA	0	0	0	14	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	2	1	3	4	1	4	2	0,75
VARICELA	11	8	21	18	5	18	2,2	1,17
YERSINIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)


(*) Casos sobre mediana 0

(1) Índice epidemico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del Índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:


Botulismo, Carbunco (Antrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vírica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.

COMPARATIVA Nº CASOS ACUMULADOS ASTR AÑOS 2025-2024




Comparativa EDO: HZ años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA

HERPES ZÓSTER




HERPES ZÓSTER POR EDAD Y SEXO SEMANAS 13-16 AÑO 2025 ASTR

HERPES ZÓSTER POR EDAD semanas 13-16 del 2025



HERPES ZÓSTER POR SEXO semanas 13-16 del 2025




Fuente: Programa Turriano


CAMPILOBACTERIOSIS




Comparativa EDO: ENI años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: SALMONELOSIS años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: VARICELA años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



INFORMACIÓN IRAG/IRAs CASTILLA LA MANCHA CONSEJERIA SANIDAD

INDICE

1. Resumen

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

- 2.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 2.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.
- 2.3 **Nivel de intensidad** en la temporada 2024-25.
- 2.4 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela.

- 3.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 3.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.
- 3.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**

4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

- 4.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 4.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas
- 4.3 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales: Sistema Centinela.

- 5.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 5.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS en muestra centinela.
- 5.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**.

6. Caracterización Genómica.

- 6.1 Caracterización genética del virus de la **gripe**
- 6.2 Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** España.
- 6.3. Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** Castilla la Mancha.
- 6.4 Caracterización genética del virus respiratorio Sincitial (**VRS**)

6. Vigilancia de la Mortalidad en España.

- 6.1 **Mortalidad** por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

1. Resumen

Fuentes de Información

- Se presentan los resultados del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (**SiVIRA**), que recoge los casos atendidos por IRA en Atención Primaria y los casos hospitalizados por IRAG, así como los resultados de la realización de pruebas diagnósticas en una muestra representativa de los mismos.
- Las tasas nacionales son medias ponderadas de las CCAA. Debido a la heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, las tasas de las CCAA no son comparables entre sí ni con las nacionales.

Situación de IRAs en Atención Primaria

- **Tasas de incidencia semanal:**
 - **CLM:** : **405,8** casos/100.000 hab. (previo 531,2). (*Cifras basadas en diagnósticos presuntivos, no confirmatorios*).
 - **España:** **323,6** casos/100.000 hab. (previo 466,9).

- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **0%** | España **7,1%** (predomina **tipo A**).
 - **SARS-CoV-2:** CLM **0%** | España **1,6%** (Variante predominante: **KP.3, 40,79%**).
 - **VRS:** CLM **0%** | España **2,2%**.

En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas por 47 médicos centinela, quienes recogen una muestra de 5 pacientes con IRA cada semana.

- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en **mujeres**.
 - **Edad:** Mayor tasa en **menores de 1 año**.
- **Nivel de Intensidad:** Las IRAS se encuentran en situación basal **pre-epidémica**, manteniéndose dentro de un escenario epidemiológico estable.

1. Resumen

Situación de IRAG en Hospitales

- **Tasas de incidencia semanal:**

- **CLM:** -- (previo 14,5). (*Basado en vigilancia centinela del Hospital General de Albacete*).
- **España:** **12,1** (previo 13,8).

- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**

- **Gripe:** CLM **0%** | España **5,6%** (predomina **tipo A**)
- **SARS-CoV-2:** CLM **0%** | España **2,8%**. (**KP.3: 40,79%, XEC: 44,74%**).
- **VRS:** CLM **12,5%** | España **2,1%** (**Tipo A: 62%, Tipo B: 38%**).

En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas en un día concreto de la semana a todos los pacientes ingresados por IRAG.

- **Distribución:**

- **Sexo:** Mayor tasa en **hombres**
- **Edad:** Mayor tasa **menores de 1 año**.



Vigilancia de Mortalidad

- **Fallecimientos en España:** **6.750** observados vs. 8,274 esperados.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.


2.2. Tasa de incidencia por CCAA en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	11	12	13	14	15	16
ANDALUCIA	296,0	300,7	308,6	301,8	279,6	151,1
ARAGON	626,1	612,7	570,3	596,7	563,9	374,4
ASTURIAS	465,0	462,7	458,5	476,4	420,8	295,3
BALEARES	182,1	185,4	194,1	169,7	180,8	-
CANARIAS	884,1	885,1	877,7	836,7	793,6	562,5
CANTABRIA	520,8	520,8	554,6	538,5	435,9	379
C. LA MANCHA	557,7	552,6	534,4	536,2	528,3	404,5
C. Y LEON	450,0	529,2	446,9	531,5	480,0	303,5
CATALUÑA	562,2	568,1	569,2	598,5	549,1	410,9
C. VALENCIANA	721,3	649,4	802,4	819,3	778,8	625,7
EXTREMADURA	389,0	362,5	319,2	333,7	229,6	160,4
GALICIA	258,9	243,6	227,4	208,5	196,0	132,7
MADRID	473,0	479,6	481,8	475,0	448,0	228,9
MURCIA	606,8	503,5	604,1	629,0	557,1	375,6
NAVARRA	504,7	500,0	481,7	486,4	456,2	330,1
P. VASCO	333,4	327,8	322,4	321,5	300,7	188,5
LA RIOJA	493,7	390,0	469,4	495,0	426,7	301,8
CEUTA	743,2	652,8	605,4	419,3	473,1	265,4
MELILLA	1.245,1	1.071,6	1.028,9	737,7	781,1	429,4
NACIONAL	489,3	481,3	495,6	502,2	466,9	323,6

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.3. Nivel de intensidad de IRAs en la temporada 2024-25.





Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.


2.4. Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad.




3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS

CLM





ESPAÑA





3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS



3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela



3.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.



CCAA	2025					
	11	12	13	14	15	16
ANDALUCIA	9,9	8,2	9,3	9,4	8,5	8,4
ARAGON	9,5	9,9	9,3	5,8	5,3	6,9
ASTURIAS	9,4	11,6	12,7	10,6	15,5	7,7
BALEARES	15,3	15,4	13,5	18,9	14,6	14,5
CANARIAS	9,1	10,1	9,7	9,3	10,6	8,2
CANTABRIA	16,1	18,7	17,1	18,8	12,4	9,6
C. LA MANCHA	19,8	23,1	20,2	19,4	15,3	-
C. Y LEON	17,8	18,3	15,4	18,6	20,4	18,6
CATALUÑA	11,8	11,5	12	13,2	12,3	9,3
C. VALENCIANA	13,9	15,2	16,4	16,8	17	-
EXTREMADURA	22,5	20,7	20,2	19	19	16,5
GALICIA	37,1	30,9	29,2	33,1	24,7	26,2
MADRID	16	16,9	14,1	17,7	14,7	14
MURCIA	9,5	12	11,1	8,1	12,3	10,4
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	17,4	15,1	16,1	10,8	13,5	13,9
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	19,6	10,8	9,7	16,8	7	12,3
MELILLA	9,6	18,5	11,9	7,3	8,4	8,2
NACIONAL	14,7	14,6	14,1	14,9	13,8	12,1

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.





4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.3. Tasa de incidencia semanal por Grupo de Edad.





5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS.





5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.



5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela


5.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe.



6. Caracterización Genómica.

6.1. Caracterización genética del virus de la gripe.

- Distribución de clados según tipo/subtipo de virus de la gripe.




6. Caracterización Genómica.


6.2. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. España

- Porcentaje de cada variante según datos de AP (izquierda) y hospitales (derecha) a nivel nacional. Vigilancia Centinela. Temporada 2024-25.

Vigilancia centinela en **Atención Primaria**.





Vigilancia centinela en **Hospitales**.



6. Caracterización Genómica.

6.3. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. Castilla la Mancha

- Número semanal de variantes (izquierda) y porcentaje sobre el total (derecha), en el conjunto de muestras caracterizadas (AP y hospitales) en Castilla La Mancha. Temporada 2024-25.




Total de muestras caracterizadas en Castilla la Mancha. Temporada 2024-2025

6. Caracterización Genómica.

6.4. Caracterización genética del virus VRS.

- Distribución de clados circulantes del VRS.



7. Vigilancia de la Mortalidad en España.

6.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

