



Castilla-La Mancha

Boletín Epidemiológico del Área de Salud de Talavera de la Reina

Volumen: 43 Número 539 Semana 37 a Semana 40 Año 2019

salud pública



Convento de San Benito. Talavera de la Reina

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO):

Página

- Situación General	2
- Enfermedades de Baja Incidencia	3
- Distribución por Zonas de Salud	4 y 5
- ¿Qué debo saber sobre la Rabia como Médico de Familia/Urgencias?	6 y 7

ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO) . ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA (ASTR)
SITUACIÓN GENERAL. Semanas 37-40 AÑO 2019

EDO	CIE-OMS 9ª-Rev.	CASOS				MEDIANA 2014-2018		Índice Epidémico(1)	
		CUATRISEMANALES		ACUMULADOS		Semanas 37-40	Acum.	Semanas 37-40	Acum.
		2019	2018	2019	2018				
FIEBRE TIFOPARATÍFICA	002	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
DISENTARÍA BACILAR	004	0	0	0	1	0	0	1,00	1,00
GRIPE	487	31	13	2399	3324	13	2782	2,38	0,86
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	011-012	2	1	6	6	1	6	2,00	1,00
SARAMPIÓN	055	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
RUBEOLA	056	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
VARICELA	052	6	4	119	849	5	671	1,20	0,18
CARBUNCO	022	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
BRUCELOSIS	023	0	0	0	0	0	1	1,00	0,00
HIDATIDOSIS	122	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
F. EXNT. MEDITERRÁNEA	082.1	0	0	0	1	0	1	1,00	0,00
SÍFILIS	091	2	2	8	5	2	5	1,00	1,60
INF. GONOCÓCICA	098.0,098.1,098	3	0	9	3	0	4	+	2,25
INF. MENINGOCÓCICA	036	0	0	0	4	0	1	1,00	0,00
PAROTIDITIS	072	2	0	65	6	0	5	+	13,00
E. I. S. PNEUMONIAE	320.1-38.2	1	2	14	11	0	8	+	1,75
TOSFERINA	033	1	0	4	1	0	1	+	4,00
HEPATITIS A.	070.0,070.1	2	0	2	0	0	0	+	+
HEPATITIS B.	070.2,070.3	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
HEPATITIS VIRICAS OTRAS	070.4-70.9	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
LEGIONELOSIS	482.8	0	3	5	5	1	3	0,00	1,67
MENINGITIS TUBERCULOSA	013.0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
TB OTRAS	010,013.1- 013.9,0	0	0	0	2	0	1	1,00	0,00
DIFTERIA	032	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
RUBEOLA CONGENITA	771.0	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
SIFILIS CONGENITA	090	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
ENF. INVASIVA POR HIB	038.4,041	0	0	0	1	0	0	1,00	1,00
NEUMONIA	480-486	31	31	627	458	36	480	0,86	1,31
CAMPILOBACTERIOSIS	008.5	6	2	33	56
INF. CLAM. TRACHOMATIS	099.4	0	0	2	0
GIARDIASIS	007.1	0	0	5	6
LEISHMANIASIS	085.0- 085.5,085.9	0	0	2	1
LISTERIOSIS	027.0	0	0	3	0
SALMONELOSIS	003	3	1	22	63
YERSINIOSIS	008.4	0	0	1	4
HEPATITIS C.	070.4-070.5	0	0	0	0
HERPES ZOSTER	053	84	49	713	609
TOXOPLAMOSIS CONGENITA	130	0	0	0	0

ENFERMEDADES DE BAJA INCIDENCIA. Semanas 37-40 AÑO 2019

EDO	CIE-OMS 9ª-Rev.	CASOS				MEDIANA 2014-2018		Índice Epidémico(1)	
		CUATRISEMANALES		ACUMULADOS		Semanas 37-40	Acum.	Semana 37-40	Acum.
		2019	2018	2019	2018				
PALUDISMO	084	0	0	3	3	0	2	1,00	1,50
TRIQUINOSIS	124	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
BOTULISMO	005.1	0	0	0	0	0	0	1,00	1,00
DENGUE	061	0	0	0	0
ENC. ESPONGIFORME HUMANAS	046	0	0	0	0
INF. E. COLI T. SHIGA O	008	0	0	0	0
FIEBRE Q	083.0	0	0	1	0
FIEBRE POR GARRAPATA	087.1	0	0	0	0
LEPTOSPIROSIS	100	0	0	0	0

(1) Índice Epidémico (IE) para una enfermedad dada es la razón entre los casos presentados en el periodo correspondiente (o los casos acumulados hasta el fin de dicho periodo, si se trata del Índice Epidémico Acumulado) y los casos que se esperan o se prevén (mediana del quinquenio anterior) para el mismo periodo. Si el valor del IE se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal; si es menor o igual a 0,75 la incidencia se considera baja; si es mayor o igual a 1,25, la incidencia se considera alta. En enfermedades de escasa incidencia este IE no es de utilidad dado que pequeñas oscilaciones en el número de casos producen grandes variaciones en el mismo.

(+) Casos sobre mediana cero.

(..) No se dispone de datos.

Comentario general: Durante el presente periodo las siguientes rúbricas han presentado:

- IE >1,24: GRIPE Y TBC RESPIRATORIA.
- IE < 0,76: LEGIONELOSIS.

- Sobre las demás EDO no se ha recibido la notificación de ningún caso.
- Durante el presente periodo 37-40 se han declarado dos Brotes Epidémicos en Talavera, uno de Tosferina y otro de Hepatitis A.

**ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO). ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA (ASTR)
DISTRIBUCIÓN POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD. (*) CASOS NOTIFICADOS Semanas 37-40 AÑO 2019**

EDO	ZONAS BÁSICAS DE SALUD													
	Aldeanueva de San Bartolomé		Belvis de la Jara		Castillo de Bayuela		Cebolla		La Nava de Ricomalillo		Los Navalmorales		Navamorcuende	
	CA	AC	CA	AC	CA	AC	CA	AC	CA	AC	CA	AC	CA	AC
FIEBRE TIFOPARATÍFICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISENTARÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	0	25	0	12	2	53	2	274	0	2	0	191	2	33
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARICELA	0	1	0	2	0	4	0	2	0	0	0	3	0	1
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDATIDOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXNT. MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INF. MENINGOCOCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2
E. I. S. PNEUMONIAE	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
TOSFERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
HEPATITIS A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS B.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRICAS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEGIONELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
MENINGITIS TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TB OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUBEOLA CONGENITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIFILIS CONGENITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. INVASIVA POR HIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUMONIA	1	10	0	3	1	7	0	5	0	3	1	19	0	8
CAMPILOBACTERIOSIS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
INF. CLAM. TRACHOMATIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIARDIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LISTERIOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SALMONELOSIS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
YERSINIOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERPES ZOSTER	1	12	4	23	6	36	6	48	2	16	3	39	2	14
TOXOPLASMOSIS CONGENITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) CA = Casos notificados semanas 37-40; AC = Casos acumulados desde la semana 01 hasta la semana 40 de 2019

**ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO). ÁREA DE SALUD DE TALAVERA DE LA REINA (ASTR)
DISTRIBUCIÓN POR ZONAS BÁSICAS DE SALUD. (*) CASOS NOTIFICADOS Semanas 37-40 AÑO 2019**

EDO	ZONAS BÁSICAS DE SALUD													
	Oropesa		Pueblanueva		Puente del Arzobispo		Santa Olalla		Talavera de la Reina		Velada		Total A.S.T.R.	
	CA	AC	CA	AC	CA	AC	CA	AC	CA	AC	CA	AC	CA	AC
FIEBRE TIFOPARATÍFICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISENTARÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRIPE	0	254	0	17	3	66	20	152	2	1115	0	205	31	2399
TUBERCULOSIS RESPIRATORIA	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	5
SARAMPIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUBEOLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARICELA	0	1	0	0	0	11	1	3	3	84	2	7	6	119
CARBUNCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HIDATIDOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. EXNT. MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SÍFILIS	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	0	1	2	8
INF. GONOCÓCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	1	2	3	9
INF. MENINGOCOCICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAROTIDITIS	0	0	0	1	0	1	0	0	2	55	0	3	2	65
E. I. S. PNEUMONIAE	0	1	0	0	0	0	0	0	1	10	0	1	1	14
TOSFERINA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1	4
HEPATITIS A.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2
HEPATITIS B.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HEPATITIS VIRICAS OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LEGIONELOSIS	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	5
MENINGITIS TUBERCULOSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TB OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFTERIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RUBEOLA CONGENITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIFILIS CONGENITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENF. INVASIVA POR HIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEUMONIA	1	10	0	6	0	12	0	22	27	503	0	19	31	627
CAMPILOBACTERIOSIS	0	1	0	1	0	1	0	3	6	24	0	1	6	33
INF. CLAM. TRACHOMATIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
GIARDIASIS	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	0	0	5
LEISHMANIASIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
LISTERIOSIS	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
SALMONELOSIS	0	0	1	1	0	0	0	2	2	13	0	3	3	22
YERSINIOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
HEPATITIS C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HERPES ZOSTER	5	37	1	10	4	27	3	40	40	345	7	66	84	713
TOXOPLASMOSIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) CA = Casos notificados semanas 37-40; AC = Casos acumulados desde la semana 01 hasta la semana 40 de 2019

¿Qué debo saber sobre la Rabia como Médico de Familia/Urgencias?

No por infrecuente una enfermedad deja de ser grave. Y este es el caso de la **Rabia**. Con estas líneas pretendemos que cualquier médico del Área de Salud de Talavera de la Reina, que se enfrente a un caso de agresión por animales sepa la manera correcta de actuar, para poder prevenir un eventual caso de rabia en humanos.

La **información** es **clave** para actuar de modo correcto y para ello es imprescindible notificar a la sección de Epidemiología de Enfermedades Transmisibles del Instituto de Ciencias de la Salud la agresión mediante la cumplimentación de la [Encuesta Epidemiológica de Agresiones por Animales](#), bien por fax (925839208) bien por e-mail (vigepita@jccm.es).

En ella se reflejan los datos del paciente, las características de las lesiones y los datos y circunstancias del animal agresor. Todas ellas condicionan las actuaciones a realizar y la necesidad o no distintos niveles de profilaxis postexposición.

Pero como se suele decir lo primero es lo primero y es que en la primera atención que realicemos al paciente debemos tener muy presentes una serie de **AXIOMAS**:

(RAE. Axioma: Proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración)

- **SIEMPRE** hay que **lavar** la herida, con agua y jabón, y después se pueden utilizar los antisépticos habituales (clorhexidina...).
- **SIEMPRE** hay que **comprobar el estado inmunitario frente al tétanos** y si no fuera el correcto se debe administrar dosis de recuerdo y si fuera necesario en función de las características de la herida, administrar inmunoglobulina antitetánica.
- En la medida de lo posible **EVITAR SUTURAR** la herida.
- La **recomendación de iniciar o no la profilaxis antirrábica** la tomará **SIEMPRE** bien el Servicio de **Medicina Preventiva** del Hospital Nuestra Señora del Prado (925803600; IP 86263) de 8:00 h a 15:00 los días laborables y el resto del tiempo la tomará el **Epidemiólogo de Guardia** (659924832).
- **La primera dosis de vacunación antirrábica y en su caso la Inmunoglobulina antirrábica SIEMPRE** se administrará **en el Hospital Nuestra Señora del Prado**, bien en Urgencias, bien en el Servicio de Medicina Preventiva.
- **La Inmunoglobulina antirrábica se administrará SIEMPRE en el miembro contralateral** al que se haya administrado la primera dosis de vacuna antirrábica.

La recomendación de administrar o no profilaxis antirrábica se basa en la **información contenida en la Encuesta Epidemiológica de Agresiones por Animales**, pues esta decisión está condicionada por la interacción de numerosas variables:

1. El **grado de lesión** (I, II y III).
2. La **especie animal agresora** (que nos informa del riesgo del animal agresor de padecer la rabia. Si la mordedura es de un quiróptero –murciélago- siempre se iniciará pauta de Vacunación antirrábica e Inmunoglobulina por lo que se derivará a la mayor brevedad posible al Hospital Nuestra Señora del Prado).
3. El **estado vacunal del animal agresor** (recordemos la obligatoriedad de microchipado e inmunización anual antirrábica de perros y gatos en nuestra Comunidad Autónoma).
4. Los **antecedentes de viajes al extranjero del animal agresor** (ante la posibilidad de una rabia importada, hecho que ya ocurrió en nuestro Área Sanitaria hace unos años).
5. La **observación sanitaria** a la que debe ser sometido el animal agresor (en caso de que presente síntomas o fallezca durante el período de observación condiciona la profilaxis requerida).

Por ello es imprescindible que se rellene adecuadamente la Encuesta Epidemiológica de Agresiones por Animales, para que el Preventivista o el Epidemiólogo de Guardia recomienden la actuación más adecuada.

En caso de querer profundizar más en el conocimiento de la prevención de la Rabia se adjunta enlace al [Protocolo de Vigilancia de la Rabia de Castilla-La Mancha](#).