




Castilla-La Mancha

Boletín Epidemiológico de Talavera de la Reina

Año 2025 / N°5 Semanas 17-20



Museo Ruiz de Luna Fuente: <https://turismotalavera.com/>

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria:

Situación general

Gráficos comparativos EDO

Informe IRA Castilla la Mancha

Semana 20

IRAS //IRAG

(Atención Primaria / Atención Especializada)

salud pública


SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 17 a 20 de 2025)

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2020-2024)		INDICE EPIDEMICO	
	2025	2024	2025	2024	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	10	3	32	37	3	22	3,33	1,45
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	1	3	10	8	0	6	(*)	1,67
E. MENINGOCÓCICA	0	0	2	1	0	1	(*)	2
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	1	1	1	0	0	(*)	(*)
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	0	0	3	2	0	2	(*)	1,5
GRIPE	25	54	1260	972	37	972	0,68	1,3
HEPATITIS A	0	1	1	1	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	0	2	0	3	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS C	0	0	2	4	0	2	(*)	1
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	92	79	392	395	60	258	1,53	1,52
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	0	0	5	3	0	2	(*)	2,5
INFECCIÓN GONOCÓCICA	1	0	5	8	0	6	(*)	0,83
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	64	65	219	272	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	38	42	294	342	55	342	0,69	0,86
LEGIONELOSIS	0	0	0	1	0	1	(*)	0
LISTERIOSIS	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	1	0	3	0	3	(*)	0
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	1	0	7	7	2	7	0,5	1
SÍFILIS	1	2	4	11	1	6	1	0,67
TOSFERINA	0	2	0	16	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	0	1	3	5	0	5	(*)	0,6
VARICELA	18	2	39	20	3	20	6	1,95
YERSINIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)


(*) Casos sobre mediana 0
(1) Índice epidemico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.

Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:
Botulismo, Carbunco (Anthrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vídica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.

COMPARATIVA Nº CASOS ACUMULADOS ASTR AÑOS 2024-2025




Comparativa EDO: HZ años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA




HERPES ZÓSTER POR EDAD Y SEXO SEMANAS 17-20 AÑO 2025 ASTR

HERPES ZOSTER POR EDAD ASTR semanas 17-20




Fuente: Programa Turriano

HERPES ZOSTER POR SEXO ASTR semanas 17-20




Comparativa EDO: CAMPILO años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA




Comparativa EDO: ENI años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA


E.I.PNEUMONIAE



Comparativa EDO: SALMONELOSIS años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: VARICELA años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



INFORMACIÓN IRAG/IRAs CASTILLA LA MANCHA CONSEJERIA SANIDAD

INDICE

1. Resumen

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

- 2.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 2.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas.
- 2.3 **Nivel de intensidad** en la temporada 2024-25.
- 2.4 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela.

- 3.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 3.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.
- 3.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**

4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

- 4.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 4.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas
- 4.3 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales: Sistema Centinela.

- 5.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 5.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS en muestra centinela.
- 5.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**.

6. Caracterización Genómica.

- 6.1 Caracterización genética del virus de la **gripe**
- 6.2 Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** España.
- 6.3. Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** Castilla la Mancha.
- 6.4 Caracterización genética del virus respiratorio Sincitial (**VRS**)

6. Vigilancia de la Mortalidad en España.

- 6.1 **Mortalidad** por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

1. Resumen

Fuentes de Información

- Se presentan los resultados del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (**SiVIRA**), que recoge los casos atendidos por IRA en Atención Primaria y los casos hospitalizados por IRAG, así como los resultados de la realización de pruebas diagnósticas en una muestra representativa de los mismos.
- Las tasas nacionales son medias ponderadas de las CCAA. Debido a la heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, las tasas de las CCAA no son comparables entre sí ni con las nacionales.

Situación de IRAs en Atención Primaria

- **Tasas de incidencia semanal:**
 - **CLM:** : **493,1** casos/100.000 hab. (previo 491,4). (*Cifras basadas en diagnósticos presuntivos, no confirmatorios*).
 - **España:** **364,8** casos/100.000 hab. (previo 356,4).
- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **6,3%** | España **1,7%** . Predomina **Tipo A**.
 - **SARS-CoV-2:** CLM **18,8%** | España **8,7%**. Predomina **XEC** (42,77%) y **KP.3** (35,26%).
 - **VRS:** CLM **0%** | España **0,2%**. **86% Tipo B** (B.D.E.1) y **26% Tipo A** (A.D.3.2).
En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas por 47 médicos centinela, quienes recogen una muestra de 5 pacientes con IRA cada semana.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en **mujeres**.
 - **Edad:** Mayor tasa en **menores de 1 año**.
- **Nivel de Intensidad:** Las IRAS se encuentran en situación basal **pre-epidémica**, manteniéndose dentro de un escenario epidemiológico estable.

1. Resumen

Situación de IRAG en Hospitales

- **Tasas de incidencia semanal:**
 - **CLM: 14,9** (previo 16,7). *(Basado en vigilancia centinela del Hospital General de Albacete).*
 - **España: 10,8** (previo 11,3).
- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **0%** | España **2,6%** Predomina **Tipo A**
 - **SARS-CoV-2:** CLM **0%** | España **5,6%**. Predomina **XEC** (41,18%) y **KP.3** (34,31%).
 - **VRS:** CLM **0%** | España **1%**. **86% Tipo B** (B.D.E.1) y **26% Tipo A** (A.D.3.2).

En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas en un día concreto de la semana a todos los pacientes ingresados por IRAG.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** CLM: Mayor tasa en **hombres**.
 - **Edad:** Mayor tasa **mayores de 80 años**.



Vigilancia de Mortalidad

- **Fallecimientos en España: 8.758** observados vs. 7.970 esperados.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.


2.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	15	16	17	18	19	20
ANDALUCIA	279,6	151,1	257,9	145,1	221,2	243,3
ARAGON	563,9	374,4	460,7	390,0	478,8	499
ASTURIAS	420,8	295,3	395,7	319,2	396,6	401,5
BALEARES	180,8	146,9	154,5	131,6	133,2	133,6
CANARIAS	793,6	562,5	699,5	567,6	659,4	650,7
CANTABRIA	435,9	379,0	525,6	333,1	399,4	444,1
C. LA MANCHA	528,3	404,5	513,2	386,7	490,2	491,2
C. Y LEON	480,0	317,9	380,7	343,5	400,6	424,1
CATALUÑA	550,2	413,2	414,9	337,9	428,1	459,6
C. VALENCIANA	778,8	625,7	581,1	439,1	-	-
EXTREMADURA	229,6	160,4	252,2	141,8	227,6	207,9
GALICIA	196,0	132,7	156,5	118,0	152,4	158
MADRID	450,3	231,1	407,7	210,6	391	362
MURCIA	557,4	374,8	508,6	409,9	517,2	486,5
NAVARRA	456,2	330,1	368,6	305,8	364,4	381,5
P. VASCO	300,7	188,5	210,3	168,4	216,3	243,8
LA RIOJA	427,4	303,7	349,8	310,9	356,4	360
CEUTA	473,1	265,4	487,9	378,9	491,3	508,8
MELILLA	781,1	429,4	807,3	660,6	865,5	957,7
NACIONAL	467,4	320,6	391,4	283,5	356,4	364,8

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.



2.3. Nivel de intensidad de IRAs en la temporada 2024-25.



Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.4. Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad.





3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS





3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS



3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela



3.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.



4.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	15	16	17	18	19	20
ANDALUCIA	8,5	8,4	7,7	7	5,4	7,4
ARAGON	5,3	6,9	7,7	7	3,4	7
ASTURIAS	15,5	7,7	13,8	12,9	12,9	9,7
BALEARES	14,6	14,5	14,5	13,9	20,3	11,7
CANARIAS	10,6	10,3	11,9	9,6	9,2	7,4
CANTABRIA	12,4	9,6	18	14,1	16	15,3
C. LA MANCHA	15,3	22,9	19,2	20,7	16,6	15,4
C. Y LEON	20,4	17,1	16,7	16,3	15,4	14,1
CATALUÑA	12,5	11,1	10,6	9,6	8	8,2
C. VALENCIANA	16,9	16,1	14,8	12,6	11,9	13
EXTREMADURA	19	16,5	19,9	16	16,1	13,4
GALICIA	25,5	26,2	25	27,8	23,4	22,7
MADRID	12,5	12,3	15,7	11,2	12,8	12,2
MURCIA	12,3	10,8	8,1	4,9	9,9	4,2
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	13,5	13,9	14,8	16,1	14,7	9,5
LA RIOJA	-	-	-	-	-	-
CEUTA	8,2	16,2	8,5	4,8	9,5	3,6
MELILLA	8,4	8,2	13,9	14,3	7,7	7,6
NACIONAL	13,5	13,1	13,4	12	11,3	10,8

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.


4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.3. Tasa de incidencia semanal por Grupo de Edad.





5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.1. Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS (en muestras seleccionadas).





5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS (en muestras seleccionadas).



5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela


5.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe (en muestras seleccionadas).



6. Caracterización Genómica.

6.1. Caracterización genética del virus de la gripe.

- Distribución de clados según tipo/subtipo de virus de la gripe.




6. Caracterización Genómica.


6.2. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. España

- Porcentaje de cada variante según datos de AP (izquierda) y hospitales (derecha) a nivel nacional. Vigilancia Centinela. Temporada 2024-25.

Vigilancia centinela en **Atención Primaria**.





Vigilancia centinela en **Hospitales**.



6. Caracterización Genómica.

6.3. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. Castilla la Mancha

- Número semanal de variantes (izquierda) y porcentaje sobre el total (derecha), en el conjunto de muestras caracterizadas (AP y hospitales) en Castilla La Mancha. Temporada 2024-25.




Total de muestras caracterizadas en Castilla la Mancha. Temporada 2024-2025

6. Caracterización Genómica.

6.4. Caracterización genética del virus VRS.

- Distribución de clados circulantes del VRS.



7. Vigilancia de la Mortalidad en España.

6.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

