



Castilla-La Mancha

Boletín Epidemiológico de Talavera de la Reina

Año 2025 / Nº6 Semanas 21-24



Teatro Victoria Fuente: <https://turismotalavera.com/>

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria:

Situación general

Gráficos comparativos EDO

Informe IRA Castilla la Mancha

Semana 24

IRAS /IRAG

(Atención Primaria / Atención Especializada)

salud pública



SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 21 a 24 de 2025)

ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2020-2024)		INDICE EPIDEMICO	
	2025	2024	2025	2024	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	8	4	40	41	5	27	1,6	1,48
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	1	0	2	0	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	4	0	14	8	0	7	(*)	2
E. MENINGOCÓCICA	0	0	2	1	0	1	(*)	2
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	1	1	0	0	(*)	(*)
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	3	0	6	2	0	2	(*)	3
GRIPE	17	52	1277	1024	30	1024	0,57	1,25
HEPATITIS A	0	1	1	2	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	0	2	0	5	1	1	0	0
HEPATITIS C	0	1	2	5	1	3	0	0,67
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	81	87	473	482	69	328	1,17	1,44
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	7	1	12	4	0	2	(*)	6
INFECCIÓN GONOCÓCICA	1	1	6	9	0	6	(*)	1
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	73	43	292	315	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	40	37	334	379	50	379	0,8	0,88
LEGIONELOSIS	1	1	1	2	1	1	1	1
LISTERIOSIS	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	1	0	4	0	3	(*)	0
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	2	1	9	8	2	19	1	0,47
SÍFILIS	2	2	6	13	1	8	2	0,75
TOSFERINA	0	2	0	18	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	2	2	5	7	1	7	2	0,71
VARICELA	6	4	45	24	3	24	2	1,88
YERSINIOSIS	1	0	1	0	0	0	(*)	(*)


(*) Casos sobre mediana 0

(1) Índice epidemico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del Índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.


Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:

Botulismo, Carbunco (Antrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vírica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.

COMPARATIVA Nº CASOS ACUMULADOS ASTR AÑOS 2024-2025




Comparativa EDO: HZ años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA




HERPES ZÓSTER POR EDAD Y SEXO SEMANAS 21-24 AÑO 2025 ASTR

HERPES ZOSTER POR EDAD semanas 21-24 de 2025




HERPES ZOSTER POR SEXO semanas 21-24 del 2025



Fuente: Programa Turriano


Comparativa EDO: CAMPILO años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA

CAMPILOBACTERIOSIS




Comparativa EDO: ENI años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA

E.I.POR SPNEUMONIAE




Comparativa EDO: SALMONELOSIS años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA

SALMONELOSIS



Comparativa EDO: VARICELA años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA

VARICELA



INFORMACIÓN IRAG/IRAs CASTILLA LA MANCHA CONSEJERIA SANIDAD

INDICE

1. Resumen

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

- 2.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 2.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.
- 2.3 **Nivel de intensidad** en la temporada 2024-25.
- 2.4 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela.

- 3.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 3.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.
- 3.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**

4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

- 4.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 4.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas
- 4.3 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales: Sistema Centinela.

- 5.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 5.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS en muestra centinela.
- 5.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**.

6. Caracterización Genómica.

- 6.1 Caracterización genética del virus de la **gripe**
- 6.2 Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** España.
- 6.3. Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** Castilla la Mancha.
- 6.4 Caracterización genética del virus respiratorio Sincitial (**VRS**)

6. Vigilancia de la Mortalidad en España.

- 6.1 **Mortalidad** por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

1. Resumen

Fuentes de Información

- Se presentan los resultados del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (**SiVIRA**), que recoge los casos atendidos por IRA en Atención Primaria y los casos hospitalizados por IRAG, así como los resultados de la realización de pruebas diagnósticas en una muestra representativa de los mismos.
- Las tasas nacionales son medias ponderadas de las CCAA. Debido a la heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, las tasas de las CCAA no son comparables entre sí ni con las nacionales.

Situación de IRAs en Atención Primaria

- **Tasas de incidencia semanal:**
 - **CLM:** : **365,6** casos/100.000 hab. (previo 417). (*Cifras basadas en diagnósticos presuntivos, no confirmatorios*).
 - **España:** **294,4** casos/100.000 hab. (previo 352,2).

- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**

- **Gripe:** CLM **0%** | España **1,6%** . Predomina **AH1N1, AH3N2** y **B linaje Victoria**
- **SARS-CoV-2:** CLM **12,5%** | España **13,7%**. Predomina **XEC** (44,81%) y **KP.3** (33,33%).
- **VRS:** CLM **0%** | España **0,3%**. **86% Tipo B** (B.D.E.1) y **26% Tipo A** (A.D.3.2).

En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas por 47 médicos centinela, quienes recogen una muestra de 5 pacientes con IRA cada semana.

- **Distribución:**

- **Sexo:** Mayor tasa en **mujeres**.
- **Edad:** Mayor tasa en **menores de 1 año**.

- **Nivel de Intensidad:** Las IRAS se encuentran en situación basal **pre-epidémica**, manteniéndose dentro de un escenario epidemiológico estable.

1. Resumen

Situación de IRAG en Hospitales

- **Tasas de incidencia semanal:**
 - **CLM: 16** (previo 12,3). *(Basado en vigilancia centinela del Hospital General de Albacete).*
 - **España: 9,9** (previo 11,1).
- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **0%** | España **3,6%** Predomina: **AH1N1, AH3N2** y **B linaje Victoria**
 - **SARS-CoV-2:** CLM **28,6%** | España **10,1%**. Predomina **XEC** (40,57%) y **KP.3** (31,13%).
 - **VRS:** CLM **0%** | España **0,7%**. **79% Tipo B** (B.D.E.1) y **25% Tipo A** (A.D.3.2).
En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas en un día concreto de la semana a todos los pacientes ingresados por IRAG.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en **hombres**
 - **Edad:** Mayor tasa **mayores de 80 años**.



Vigilancia de Mortalidad

- **Fallecimientos en España: 8.425** observados vs. 7.818 esperados.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.


2.2. Tasa de incidencia por CCAA en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	19	20	21	22	23	24
ANDALUCIA	221,2	243,3	236,9	224,0	211,8	174,2
ARAGON	478,8	499,0	518,2	471,8	433,1	369,5
ASTURIAS	396,6	401,5	403,6	385,7	346,7	296,7
BALEARES	133,2	133,6	145,2	138,0	128,6	117,8
CANARIAS	659,4	650,8	678,6	553,7	652,8	569,5
CANTABRIA	399,4	444,1	464,3	421,1	394,9	340,2
C. LA MANCHA	490,2	491,2	501,6	446,7	415,1	363,5
C. Y LEON	400,5	429,4	397,4	365,8	343,4	283,3
CATALUÑA	428,9	461,7	481,5	455,3	412,4	327,9
C. VALENCIANA	534,2	552,0	588,9	551,7	499,7	444,1
EXTREMADURA	227,6	207,9	241,6	202,3	177,6	106,3
GALICIA	152,4	158,0	156,9	148,5	135,8	132,6
MADRID	394,1	366,7	418,7	380,2	382,7	324,7
MURCIA	516,7	486,9	492,7	462,2	405,7	281,9
NAVARRA	364,4	381,5	387,1	393,6	346,1	309,9
P. VASCO	216,3	243,8	269,1	267,4	249,4	215,4
LA RIOJA	357,1	362,5	395,4	303,1	222,4	187,1
CEUTA	491,3	508,8	565,3	487,4	405,5	326,9
MELILLA	865,5	957,7	973,3	913,3	708,6	794,4
NACIONAL	376,5	386,8	404,2	372,8	352,2	294,4

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.3. Nivel de intensidad de IRAs en la temporada 2024-25.




Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.




2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.4. Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad.

CLM




ESPAÑA




3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS

CLM





ESPAÑA







3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS



3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela


3.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.2. Tasa de incidencia por CCAA en las últimas 6 semanas.


CCAA	2025					
	19	20	21	22	23	24
ANDALUCIA	5,4	7,4	7,3	7,9	7	5,6
ARAGON	3,4	7	7,6	4,7	5,9	7,8
ASTURIAS	12,9	9,7	10,5	13,4	9,5	8,1
BALEARES	20,3	11,7	13,1	15,2	13,2	13,2
CANARIAS	9,2	7,9	7,9	10,6	7,5	5,5
CANTABRIA	15,4	14,1	13,2	15,2	15,7	15,4
C. LA MANCHA	16,6	15,4	15,1	20,9	12,8	15,9
C. Y LEON	15,4	14,1	18,6	17,2	13,7	13,7
CATALUÑA	8,2	9,4	8,6	9,5	9,2	6,2
C. VALENCIANA	11,6	13,8	11,7	10,9	11	11,1
EXTREMADURA	16,1	13,4	21,2	19,8	14,8	14,1
GALICIA	23,4	22,7	29,4	24,9	24	17,9
MADRID	15	13,8	16,7	15	15,2	14
MURCIA	9,1	4,2	6,1	6,4	7,2	6,5
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	14,7	9,5	10,8	11,3	8,6	9,4
LA RIOJA	10,1	9,4	12,6	9,8	5,7	4,4
CEUTA	9,5	7,2	10,4	7,1	3,4	1,2
MELILLA	7,7	7,6	8	9,4	3,6	3,7
NACIONAL	11,6	11,4	12,3	12,3	11,1	9,9

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.




4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.3. Tasa de incidencia semanal por Grupo de Edad.





CLM



ESPAÑA



5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.1. Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS (en muestras seleccionadas).





5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS (en muestras seleccionadas).



5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela


5.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe (en muestras seleccionadas).



6. Caracterización Genómica.

6.1. Caracterización genética del virus de la gripe.

- Distribución de clados según tipo/subtipo de virus de la gripe.




6. Caracterización Genómica.


6.2. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. España

- Porcentaje de cada variante según datos de AP (izquierda) y hospitales (derecha) a nivel nacional. Vigilancia Centinela. Temporada 2024-25.

Vigilancia centinela en **Atención Primaria**.




Vigilancia centinela en **Hospitales**.



6. Caracterización Genómica.

6.3. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. Castilla la Mancha

- Número semanal de variantes (izquierda) y porcentaje sobre el total (derecha), en el conjunto de muestras caracterizadas (AP y hospitales) en Castilla La Mancha. Temporada 2024-25.




Total de muestras caracterizadas en Castilla la Mancha. Temporada 2024-2025

6. Caracterización Genómica.

6.4. Caracterización genética del virus VRS.

- Distribución de clados circulantes del VRS.



7. Vigilancia de la Mortalidad en España.

6.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

