



Castilla-La Mancha

Boletín Epidemiológico de Talavera de la Reina

Año 2025 / Nº8 Semanas 29-32



Centro cultural El Salvador Fuente: <https://turismotalavera.com/>

salud pública

Estado de las Enfermedades de Declaración Obligatoria:

Situación general

Gráficos comparativos EDO

Informe IRA Castilla la Mancha

Semana 32

IRAS //IRAG

(Atención Primaria / Atención Especializada)

SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE DECLARACION OBLIGATORIA
EN EL AREA SANITARIA DE TALAVERA DE LA REINA (semanas 29 a 32 de 2025)


ENFERMEDADES	CASOS DECLARADOS		CASOS ACUMULADOS		MEDIANA (2020-2024)		INDICE EPIDEMICO	
	2025	2024	2025	2024	semanal	acumulada	semanal	acumulado
BRUCELOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
CAMPILOBACTERIOSIS	12	5	57	56	5	43	2,4	1,33
CRIPTOSPORIDIOSIS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
DISENTERÍA BACILAR	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR HAEMOPHILUS INFLUENZAE	0	0	2	1	0	0	(*)	(*)
E. POR VIRUS CHIKUNGUNYA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
E.I. POR S. PNEUMONIAE	1	0	16	12	0	7	(*)	2,29
E. MENINGOCÓCICA	0	0	2	1	0	1	(*)	2
FIEBRE EXANT MEDITERRÁNEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
FIEBRE Q	0	0	1	1	0	0	(*)	(*)
FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
GIARDIASIS	1	1	7	3	0	2	(*)	3,5
GRIPE	35	19	1321	1058	11	1058	3,18	1,25
HEPATITIS A	1	0	2	2	0	0	(*)	(*)
HEPATITIS B	0	0	0	5	0	2	(*)	0
HEPATITIS C	0	0	3	6	0	4	(*)	0,75
HEPATITIS VÍRICAS, OTRAS	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
HERPES ZÓSTER	115	93	669	663	83	510	1,39	1,31
INF. CHLAM. TRACHOMATIS	1	2	14	6	0	3	(*)	4,67
INFECCIÓN GONOCÓCICA	1	5	7	15	1	7	1	1
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA	89	22	451	373	0	0	(*)	(*)
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE	40	61	404	491	54	525	0,74	0,77
LEGIONELOSIS	0	0	1	4	0	4	(*)	0,25
LISTERIOSIS	1	0	2	0	0	0	(*)	(*)
PALUDISMO	0	0	1	0	0	0	(*)	(*)
PAROTIDITIS	0	0	0	4	0	4	(*)	0
RUBÉOLA	0	0	0	0	0	0	(*)	(*)
SALMONELOSIS	4	2	18	13	2	27	2	0,67
SÍFILIS	2	1	13	19	0	9	(*)	1,44
TOSFERINA	0	1	0	19	0	0	(*)	(*)
TUBERCULOSIS	0	2	7	9	0	9	(*)	0,78
VARICELA	4	4	52	29	4	32	1	1,62
YERSINIOSIS	0	0	1	1	0	1	(*)	1

(*) Casos sobre mediana 0
(1) Índice epidemico (IE) para una enfermedad dada es: la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente (o los casos acumulados hasta dicha semana si se trata del IE acumulado) y los casos que se esperan o prevén (mediana del quinquenio anterior) para la misma semana. Si el valor del índice se encuentra entre 0,76 y 1,24 la incidencia se considera normal, si es menor o igual a 0,75 incidencia baja, si es mayor o igual a 1,25 incidencia alta.


Enfermedades vigiladas en la que es excepcional la declaración de algun caso:
Botulismo, Carbunco (Anthrax), Cólera, Dengue, Difteria, Encefalitis transmitida por garrapatas, Encefalopatías Espongiformes TH, Fiebre Amarilla, Fiebre de Ébola, Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre Hemorrágica Vídica (excluye fiebre amarilla y dengue hemorrágico), Fiebre recurrente por garrapatas, Hidatidosis, Infección congénita por virus Zika, Leishmaniasis, Lepra, Leptospirosis, Linfogranuloma Venéreo, Peste, Poliomiélitis / PFA, Rabia, Rubéola congénita, Sarampión, SARS, Sífilis congénita, Tétanos, Tifus Exantemático, Toxoplasmosis congénita, Triquinosis, Tétanos neonatal, Turalemia, Viruela.

Nota:
Semana 29 1 caso de Fiebre Hemorragica de Grimea-Congo
Semana 30 1 caso de Inf.E.coli productor de toxina Shiga o Vero

COMPARATIVA Nº CASOS ACUMULADOS ASTR AÑOS 2024-2025




Comparativa EDO: HZ años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA




HERPES ZÓSTER POR EDAD Y SEXO SEMANAS 25-28 AÑO 2025 ASTR


HERPES ZOSTER POR EDAD semanas 29-32 de 2025




HERPES ZOSTER POR SEXO semanas 29-32 del 2025




Fuente: Programa Turriano




Comparativa EDO: ENI años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: SALMONELOSIS años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



Comparativa EDO: VARICELA años 2024-2025 ÁREA SANITARIA TALAVERA DE LA REINA



INFORMACIÓN IRAG/IRAs CASTILLA LA MANCHA CONSEJERIA SANIDAD

INDICE

1. Resumen

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

- 2.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 2.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas.
- 2.3 **Nivel de intensidad** en la temporada 2024-25.
- 2.4 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela.

- 3.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 3.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS.
- 3.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**

4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

- 4.1 Tasa de incidencia semanal **por Temporada**
- 4.2 Tasa de incidencia **por CCAA** en las ultimas 6 semanas
- 4.3 Tasa de incidencia semanal **por Grupos de Edad**

5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales: Sistema Centinela.

- 5.1 Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS
- 5.2 **Detecciones** semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS en muestra centinela.
- 5.3 Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe**.

6. Caracterización Genómica.

- 6.1 Caracterización genética del virus de la **gripe**
- 6.2 Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** España.
- 6.3. Caracterización genética del virus **SARS-CoV-2** Castilla la Mancha.
- 6.4 Caracterización genética del virus respiratorio Sincitial (**VRS**)

6. Vigilancia de la Mortalidad en España.

- 6.1 **Mortalidad** por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

1. Resumen

Fuentes de Información

- Se presentan los resultados del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (**SiVIRA**), que recoge los casos atendidos por IRA en Atención Primaria y los casos hospitalizados por IRAG, así como los resultados de la realización de pruebas diagnósticas en una muestra representativa de los mismos.
- Las tasas nacionales son medias ponderadas de las CCAA. Debido a la heterogeneidad en los sistemas de vigilancia, las tasas de las CCAA no son comparables entre sí ni con las nacionales.

Situación de IRAs en Atención Primaria

- **Tasas de incidencia semanal:**
 - **CLM:** : **318,7** casos/100.000 hab. (previo 304,6). (*Cifras basadas en diagnósticos presuntivos, no confirmatorios*).
 - **España:** **258** casos/100.000 hab. (previo 243,4).
- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **0%** | España **4,2%** . Predomina **AH1N1, AH3N2 y B linaje Victoria**
 - **SARS-CoV-2:** CLM **20%** | España **25,5%**. Predomina **XEC** (44,81%) y **KP.3** (33,33%).
 - **VRS:** CLM **0%** | España **0,3%**. **86% Tipo B** (B.D.E.1) y **26% Tipo A** (A.D.3.2).

En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas por 47 médicos centinela, quienes recogen una muestra de 5 pacientes con IRA cada semana.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en **mujeres**.
 - **Edad:** Mayor tasa en **menores de 1 año**.
- **Nivel de Intensidad:** Las IRAS se encuentran en situación basal **pre-epidémica**, manteniéndose dentro de un escenario epidemiológico estable.

1. Resumen

Situación de IRAG en Hospitales

- **Tasas de incidencia semanal:**
 - **CLM:** **12,3** (previo 11,2). *(Basado en vigilancia centinela del Hospital General de Albacete).*
 - **España:** **8,2** (previo 8,3).
- **Positividad semanal (vigilancia centinela):**
 - **Gripe:** CLM **0%** | España **1,2%** Predomina: **AH1N1, AH3N2** y **B linaje Victoria**
 - **SARS-CoV-2:** CLM **0%** | España **21,8%**. Predomina **XEC** (40,57%) y **KP.3** (31,13%).
 - **VRS:** CLM **0%** | España **0%**. **79% Tipo B** (B.D.E.1) y **25% Tipo A** (A.D.3.2).
En CLM, los resultados provienen de las muestras tomadas en un día concreto de la semana a todos los pacientes ingresados por IRAG.
- **Distribución:**
 - **Sexo:** Mayor tasa en **hombres**
 - **Edad:** Mayor tasa **mayores de 80 años**.


Vigilancia de Mortalidad

- **Fallecimientos en España:** **7.785** observados vs. **7.687** esperados.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.

2.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.



2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.


2.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	26	27	28	29	30	31
ANDALUCIA	158,7	113,2	135,3	124,7	125,7	117,9
ARAGON	331,6	300,4	300,5	279,2	294,9	291
ASTURIAS	247,0	225,2	245,9	209,5	220,2	229,5
BALEARES	117,6	109,7	126	132,9	129,6	122,8
CANARIAS	505,7	496,4	474,4	447,7	475	454,4
CANTABRIA	297,0	296,4	-	-	-	-
C. LA MANCHA	312,5	291,6	283,1	301,6	301,6	318,2
C. Y LEON	232,0	216,6	238,3	220,9	222	238,5
CATALUÑA	297,1	317,7	327	315,2	313,1	319
C. VALENCIANA	388,2	416,5	436,5	427,9	438,2	442,5
EXTREMADURA	164,3	109,3	107,6	146,5	113,1	116,1
GALICIA	108,4	107,8	109,4	107,7	104,8	121,7
MADRID	253,9	234,1	220,2	207,7	170,3	-
MURCIA	320,5	325,6	325,2	303,7	312,2	300,6
NAVARRA	227,6	230,0	189,8	392,3	352	342,2
P. VASCO	178,8	152,0	146,4	143,2	122,4	127,3
LA RIOJA	219,8	198,3	203,9	124,6	178,5	230,4
CEUTA	356,2	352,8	323,1	353,2	391,8	332,6
MELILLA	665,7	640,6	660,2	713,3	599,7	708,4
NACIONAL	260,2	249,8	254,7	247,9	243,4	258

* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.



2.3. Nivel de intensidad de IRAs en la temporada 2024-25.



Los umbrales se aplican únicamente a nivel estatal. Debido a las diferencias en los sistemas de vigilancia entre las comunidades autónomas (CCAA), las tasas de las CCAA no son comparables ni entre ellas ni con las tasas y umbrales a nivel estatal.

2. Vigilancia de IRAs en Atención Primaria.


2.4. Tasa de incidencia semanal por Grupos de Edad.




3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.1. Porcentaje de Positividad semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS

CLM




ESPAÑA




3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela

3.2. Detecciones semanales de gripe, SARS-CoV-2 y VRS

CLM




ESPAÑA



3. Vigilancia Viroológica de IRAs en Atención Primaria: Sistema Centinela


3.3. Positividad por Tipo y Subtipo de Gripe



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.1. Tasa de incidencia semanal por Temporada.

Estudio realizado de manera centinela utilizando como población de referencia al **Hospital General Universitario de Albacete (CHUA)**.



4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.2. Tasa de incidencia **por CCAA** en las últimas 6 semanas.

CCAA	2025					
	26	27	28	29	30	31
ANDALUCIA	5	4,4	3,1	4,9	5,1	4,7
ARAGON	6,9	6,9	6,7	8,8	7,5	4,3
ASTURIAS	6,1	9,2	6,3	5	5,4	7,2
BALEARES	10,5	12,6	11,1	14,4	15,5	11,5
CANARIAS	9,5	9,7	8,1	9,3	9,3	8,4
CANTABRIA	9,5	9,9	-	-	-	-
C. LA MANCHA	12,8	17,2	12,5	11,8	12	13,3
C. Y LEON	9,3	10	10	9,4	8	9,5
CATALUÑA	7,7	9,7	6,8	5,7	5,8	5,6
C. VALENCIANA	8,5	9,7	9,2	8,7	10,7	8,9
EXTREMADURA	12,5	10,4	8,6	12,4	11,8	10,6
GALICIA	20,4	19,8	16,7	17,6	16,9	18,8
MADRID	10,7	9,9	10,7	7,9	7,1	-
MURCIA	2,9	-	-	-	-	-
NAVARRA	-	-	-	-	-	-
P. VASCO	11,1	9,1	7,8	13	9	9,7
LA RIOJA	7,3	6,9	5,2	8,1	8,2	8,9
CEUTA	2,4	7,1	2,6	16,4	11,5	8,2
MELILLA	8,4	6	7,1	4,7	4,8	-
NACIONAL	9	9,6	8,2	8,4	8,3	8,2


* Debido a cierta heterogeneidad en los sistemas de vigilancia entre las diferentes CCAA, las tasas estimadas no son directamente comparables entre sí.




4. Vigilancia de IRAG en Hospitales.

4.3. Tasa de incidencia semanal por Grupo de Edad.

CLM




ESPAÑA




5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela


5.1. Porcentaje de **Positividad** semanal a gripe, SARS-CoV-2 y VRS (en muestras seleccionadas).

CLM



ESPAÑA







5. Vigilancia Viroológica de IRAG en Hospitales. Sistema Centinela

5.3. Positividad por Tipo y Subtipo de **Gripe** (*en muestras seleccionadas*).

CLM




ESPAÑA



6. Caracterización Genómica.

6.1. Caracterización genética del virus de la gripe.

- Distribución de clados según tipo/subtipo de virus de la gripe.




6. Caracterización Genómica.


6.2. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. España

- Porcentaje de cada variante según datos de AP (izquierda) y hospitales (derecha) a nivel nacional. Vigilancia Centinela. Temporada 2024-25.

Vigilancia centinela en **Atención Primaria.**




Vigilancia centinela en **Hospitales.**




6. Caracterización Genómica.

6.3. Caracterización genética del virus SARS-CoV-2. Castilla la Mancha

- Número semanal de variantes (izquierda) y porcentaje sobre el total (derecha), en el conjunto de muestras caracterizadas (AP y hospitales) en Castilla La Mancha. Temporada 2024-25.



JN.1 KP.3 LP.8.1 Otras SECNOPOS XEC




JN.1 KP.3 LP.8.1 Otras SECNOPOS XEC

Total de muestras caracterizadas en Castilla la Mancha. Temporada 2024-2025

6. Caracterización Genómica.

6.4. Caracterización genética del virus VRS.

- Distribución de clados circulantes del VRS.



7. Vigilancia de la Mortalidad en España.

6.1 Mortalidad por todas las causas observada y esperada en las tres últimas temporadas.

